

## Parts list *Liste des pièces*


### ThermaWall 2600

Thermally broken curtain wall - Capped and SSG. 2 1/2" (63.5mm) profile.

*Mur-rideau à bris thermique - Système VSS ou couvercles à enclenchement. Profilé de 2 1/2" (63.5mm).*



Capped double glazed  
*Couvercles à enclenchement  
double vitrage*



Capped triple glazed  
*Couvercles à enclenchement  
triple vitrage*








SSG  
*Système VSS*

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Parts list .....              | 1.1.201 - 1.1.215 |
| <i>Liste des pièces</i> ..... | 1.1.216 - 1.1.230 |

# ThermaWall 2600

## Parts list - Capped and SSG

| PART                                                                                | PART NO. | DESCRIPTION                                                                | NOTES              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|    | 25748XX  | 2 1/2" X 2 7/8" (63.5mm X 73.0mm)<br>HORIZONTAL OR MULLION - SSG SYSTEM    | 24 Ft STOCK LENGTH |
|    | 25300XX  | 2 1/2" X 2 7/8" (63.5mm X 73.0mm)<br>HORIZONTAL OR MULLION - SSG SYSTEM    | 24 Ft STOCK LENGTH |
|    | 25759XX  | 2 1/2" X 2 7/8" (63.5mm X 73.0mm)<br>HORIZONTAL OR MULLION - DOUBLE GLAZED | 24 Ft STOCK LENGTH |
|    | 25763XX  | 2 1/2" X 2 7/8" (63.5mm X 73.0mm)<br>HORIZONTAL OR MULLION - TRIPLE GLAZED | 24 Ft STOCK LENGTH |
|   | 25749XX  | 2 1/2" X 4" (63.5mm x 101.6mm)<br>HORIZONTAL OR MULLION - SSG SYSTEM       | 24 Ft STOCK LENGTH |
|  | 25325XX  | 2 1/2" X 4" (63.5mm x 101.6mm)<br>HORIZONTAL OR MULLION - SSG SYSTEM       | 24 Ft STOCK LENGTH |
|  | 25754XX  | 2 1/2" X 4" (63.5mm X 101.6mm)<br>HORIZONTAL OR MULLION - DOUBLE GLAZED    | 24 Ft STOCK LENGTH |
|  | 25764XX  | 2 1/2" X 4" (63.5mm x 101.6mm)<br>HORIZONTAL OR MULLION - TRIPLE GLAZED    | 24 Ft STOCK LENGTH |
|  | 25769XX  | 2 1/2" X 4" (63.5mm X 101.6mm)<br>PERIMETER - SSG                          | 24 Ft STOCK LENGTH |
|  | 25774XX  | 2 1/2" X 4" (63.5mm X 101.6mm)<br>PERIMETER - DOUBLE GLAZED                | 24 Ft STOCK LENGTH |
|  | 25778XX  | 2 1/2" X 4" (63.5mm X 101.6mm)<br>PERIMETER - TRIPLE GLAZED                | 24 Ft STOCK LENGTH |

XX = AVAILABLE FINISHES:

41 - Clear(.0004)

72 - Bronze

75 - Light Bronze

09 - Painted





71 - Clear(.0007)

73 - Black

76 - Champagne

# ThermaWall 2600

## Parts list - Capped and SSG

| PART                                                                                | PART NO. | DESCRIPTION                                                                 | NOTES              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|    | 25750XX  | 2 1/2" X 5 1/4" (63.5mm X 133.4mm)<br>HORIZONTAL OR MULLION - SSG SYSTEM    | 24 Ft STOCK LENGTH |
|    | 25330XX  | 2 1/2" X 5 1/4" (63.5mm X 133.4mm)<br>HORIZONTAL OR MULLION - SSG SYSTEM    | 24 Ft STOCK LENGTH |
|    | 25756XX  | 2 1/2" X 5 1/4" (63.5mm X 133.4mm)<br>HORIZONTAL OR MULLION - DOUBLE GLAZED | 24 Ft STOCK LENGTH |
|    | 25766XX  | 2 1/2" X 5 1/4" (63.5mm X 133.4mm)<br>HORIZONTAL OR MULLION - TRIPLE GLAZED | 24 Ft STOCK LENGTH |
|    | 25782XX  | 2 1/2" X 6 5/8" (63.5mm X 168.3mm)<br>HORIZONTAL OR MULLION SSG - SYSTEM    | 24 Ft STOCK LENGTH |
|   | 25301XX  | 2 1/2" X 6 5/8" (63.5mm X 168.3mm)<br>HORIZONTAL OR MULLION SSG - SYSTEM    | 24 Ft STOCK LENGTH |
|  | 25784XX  | 2 1/2" X 6 5/8" (63.5mm X 168.3mm)<br>HORIZONTAL OR MULLION - DOUBLE GLAZED | 24 Ft STOCK LENGTH |
|  | 25786XX  | 2 1/2" X 6 5/8" (63.5mm X 168.3mm)<br>HORIZONTAL OR MULLION - TRIPLE GLAZED | 24 Ft STOCK LENGTH |
|  | 25808XX  | 2 1/2" X 8" (63.5mm X 203.2mm)<br>HORIZONTAL OR MULLION SSG - SYSTEM        | 24 Ft STOCK LENGTH |
|  | 25809XX  | 2 1/2" X 8" (63.5mm X 203.2mm)<br>HORIZONTAL OR MULLION - DOUBLE GLAZED     | 24 Ft STOCK LENGTH |
|   | 25810XX  | 2 1/2" X 8" (63.5mm X 203.2mm)<br>HORIZONTAL OR MULLION - TRIPLE GLAZED     | 24 Ft STOCK LENGTH |
|  | 25352    | 4" (101.6mm) AND 5 1/4" (133.4mm)<br>90° CORNER MULLION                     | 24 Ft STOCK LENGTH |

XX = AVAILABLE FINISHES:

41 - Clear(.0004)

72 - Bronze

75 - Light Bronze

09 - Painted







71 - Clear(.0007)

73 - Black

76 - Champagne

# ThermaWall 2600



## Parts list - Capped and SSG

| PART                                                                                | PART NO. | DESCRIPTION                                                                                             | NOTES              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|    | 25354XX  | 4" (101.6mm) AND 5 1/4" (133.4mm)<br>90° CORNER MULLION                                                 | 24 Ft STOCK LENGTH |
|    | 26306XX  | 6 5/8" (168.3mm)<br>90° CORNER MULLION                                                                  | 24 Ft STOCK LENGTH |
|     | 26406XX  | 6 5/8" (168.3mm)<br>90° CORNER MULLION                                                                  | 24 Ft STOCK LENGTH |
|    | 25900XX  | 2 1/2" X 8 1/4" (63.5mm X 209.6mm)<br>HORIZONTAL OR MULLION<br>DOUBLE, TRIPLE GLAZED<br>OR SSG - SYSTEM | 24 Ft STOCK LENGTH |
|   | 25910XX  | 2 1/2" X 10" (63.5mm X 254mm)<br>HORIZONTAL OR MULLION<br>DOUBLE, TRIPLE GLAZED<br>OR SSG - SYSTEM      | 24 Ft STOCK LENGTH |
|  | 25950XX  | SSG SYSTEM<br>SLIDE IN NOSE FOR 8 1/4" (209.6mm)<br>AND 10" (254mm) HORIZONTAL OR MULLION               | 24 Ft STOCK LENGTH |
|  | 25955XX  | DOUBLE GLAZED<br>SLIDE IN NOSE FOR 8 1/4" (209.6 mm)<br>AND 10" (254mm) HORIZONTAL AND MULLION          | 24 Ft STOCK LENGTH |
|  | 25957XX  | TRIPLE GLAZED<br>SLIDE IN NOSE FOR 8 1/4" (209.6 mm)<br>AND 10" (254mm) HORIZONTAL AND MULLION          | 24 Ft STOCK LENGTH |
|  | 26303XX  | 2 1/2" X 5 1/4" (63.5mm X 133.4mm)<br>DROP-IN HORIZONTAL<br>SSG, DOUBLE OR TRIPLE GLAZED                | 24 Ft STOCK LENGTH |
|  | 26403XX  | 2 1/2" X 5 1/4" (63.5mm X 133.4mm)<br>DROP-IN HORIZONTAL<br>DOUBLE GLAZED                               | 24 Ft STOCK LENGTH |
|  | 26404XX  | 2 1/2" X 5 1/4" (63.5mm X 133.4mm)<br>DROP-IN HORIZONTAL<br>TRIPLE GLAZED                               | 24 Ft STOCK LENGTH |

XX = AVAILABLE FINISHES:    41 - Clear(.0004)    72 - Bronze    75 - Light Bronze    09 - Painted  
                                          71 - Clear(.0007)    73 - Black    76 - Champagne

# ThermaWall 2600

## Parts list - Stock caps

| PART                                                                                | PART NO. | DESCRIPTION                                                  | NOTES              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------|--------------------|
|    | 25050XX  | 2 1/2" X 3/4" (63.5mm X 19.0mm)<br>PRESSURE PLATE COVER      | 24 Ft STOCK LENGTH |
|    | 25060XX  | 2 1/2" X 1" (63.5mm X 25.4mm)<br>PRESSURE PLATE COVER        | 24 Ft STOCK LENGTH |
|    | 25070XX  | 2 1/2" X 1 1/4" (63.5mm X 31.8mm)<br>PRESSURE PLATE COVER    | 24 Ft STOCK LENGTH |
|    | 25140XX  | 2 1/2" X 1 3/8" (63.5mm X 34.9mm)<br>PRESSURE PLATE COVER    | 24 Ft STOCK LENGTH |
|   | 25150XX  | 2 1/2" X 1 3/4" (63.5mm X 44.5mm)<br>PRESSURE PLATE COVER    | 24 Ft STOCK LENGTH |
|  | 25160XX  | 2 1/2" X 2" (63.5mm X 50.8mm)<br>PRESSURE PLATE COVER        | 24 Ft STOCK LENGTH |
|  | 25170XX  | 2 1/2" X 2 1/2" (63.5mm X 63.5mm)<br>PRESSURE PLATE COVER    | 24 Ft STOCK LENGTH |
|  | 25180XX  | 2 1/2" X 4" (63.5mm X 101.6mm)<br>PRESSURE PLATE COVER       | 24 Ft STOCK LENGTH |
|  | 25250XX  | 5" X 3/4" (127mm X 19mm)<br>PRESSURE PLATE COVER             | 24 Ft STOCK LENGTH |
|  | 23301XX  | 2500 SERIES 90° PRESSURE PLATE COVER<br>SNAPS FIT WITH 23311 | 24 Ft STOCK LENGTH |
|                                                                                     |          |                                                              |                    |

XX = AVAILABLE FINISHES:

41 - Clear(.0004)

72 - Bronze

75 - Light Bronze

09 - Painted




71 - Clear(.0007)

73 - Black

76 - Champagne

# ThermaWall 2600

## Parts list - Special order horizontal caps

| PART                                                                                | PART NO. | DESCRIPTION                                                       | NOTES              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|
|    | JC2XX    | 2 1/2" X 6" (63.5mm X 152.4mm)<br>CUSTOM PRESSURE PLATE COVER     | 24 Ft STOCK LENGTH |
|    | JC15XX   | 2 1/2" X 6" (63.5mm X 152.4mm)<br>CUSTOM PRESSURE PLATE COVER     | 24 Ft STOCK LENGTH |
|    | JC19XX   | 3/4" X 2 1/2" (19.0mm X 63.5mm)<br>CAP ADAPTOR FOR JC 20          | 24 Ft STOCK LENGTH |
|    | JC20XX   | 2 1/2" X 7" (63.5mm X 177.8mm)<br>CUSTOM PRESSURE PLATE COVER     | 24 Ft STOCK LENGTH |
|   | JC57XX   | 5" X 2 1/2" (127.0mm X 63.5mm)<br>CAP ADAPTOR FOR JC 20           | 24 Ft STOCK LENGTH |
|  | JC31XX   | 2 1/2" X 6 3/4" (63.5mm X 171.5mm)<br>CUSTOM PRESSURE PLATE COVER | 24 Ft STOCK LENGTH |
|  | 25254    | 2 1/2" X 6" (63.5mm X 152.4mm)<br>CUSTOM PRESSURE PLATE COVER     | 24 Ft STOCK LENGTH |
|  | JC128    | 52° SLOPED CAP - 62mm (2 7/16") DEEP                              | 24 Ft STOCK LENGTH |
|  | 2513200  | SINGLE GLAZING ADAPTER FOR 1/2" GLASS                             | 24 Ft STOCK LENGTH |
|  | 2578700  | SINGLE GLAZING ADAPTER FOR<br>DOUBLE GLAZED SYSTEM CAPPED         | 24 Ft STOCK LENGTH |
|  | 2578800  | SINGLE GLAZING ADAPTER FOR<br>TRIPLE GLAZED SYSTEM CAPPED         | 24 Ft STOCK LENGTH |

**NOTE:** SPECIAL ORDER - CONTACT YOUR ALUMICOR REPRESENTATIVE FOR MINIMUM QUANTITIES

XX = AVAILABLE FINISHES:

41 - Clear(.0004)

72 - Bronze

75 - Light Bronze

09 - Painted




71 - Clear(.0007)

73 - Black

76 - Champagne

# ThermaWall 2600

## Parts list - Special order horizontal and vertical caps




| PART                                                                                | PART NO. | DESCRIPTION                                                          | NOTES              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------|--------------------|
|    | JC3XX    | 2 1/2" X 6" (63.5mm X 152.4mm)<br>PRESSURE PLATE COVER               | 24 Ft STOCK LENGTH |
|    | 25251    | 2 1/2" X 6" (63.5mm X 152.4mm)<br>CUSTOM<br>PRESSURE PLATE COVER     | 24 Ft STOCK LENGTH |
|    | JC9XX    | 2 1/2" X 5" (63.5mm X 127mm)<br>PRESSURE PLATE COVER                 | 24 Ft STOCK LENGTH |
|    | JC10XX   | 2 1/2" X 7 1/4" (63.5mm X 184.2mm)<br>PRESSURE PLATE COVER EXTENSION | 24 Ft STOCK LENGTH |
|   | JC17XX   | 2 1/2" X 1/2" (63.5mm X 12.7mm)<br>PRESSURE PLATE COVER              | 24 Ft STOCK LENGTH |
|  | 25252    | 2 1/2" X 3" (63.5mm X 76.2mm)<br>PRESSURE PLATE COVER                | 24 Ft STOCK LENGTH |
|  | JC44XX   | 2 1/2" X 2" (63.5mm X 50.8mm)<br>PRESSURE PLATE COVER                | 24 Ft STOCK LENGTH |
|  | JC45XX   | 2 1/2" X 2" (63.5mm X 50.8mm)<br>PRESSURE PLATE COVER                | 24 Ft STOCK LENGTH |
|  | JC61     | 4" x 3/4" CAP                                                        | 24 Ft STOCK LENGTH |
|                                                                                     |          |                                                                      |                    |
|                                                                                     |          |                                                                      |                    |

**NOTE:** SPECIAL ORDER - CONTACT YOUR ALUMICOR REPRESENTATIVE FOR MINIMUM QUANTITIES

XX = AVAILABLE FINISHES:    41 - Clear(.0004)    72 - Bronze    75 - Light Bronze    09 - Painted  
                                          71 - Clear(.0007)    73 - Black    76 - Champagne

# ThermaWall 2600

## Parts list - Special order horizontal and vertical caps

| PART                                                                                | PART NO. | DESCRIPTION                             | NOTES            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------|------------------|
|    | JC19     | 2 1/2" SNAP ON RETAINER FOR HOOK IN CAP | 24' STOCK LENGTH |
|    | JC001    | 2 - 1/2" x 8" CAP                       | 24' STOCK LENGTH |
|    | JC131    | CUSTOM CAP - FRONT PIECE                | 24' STOCK LENGTH |
|    | JC129    | CUSTOM CAP - BACK PIECE                 | 24' STOCK LENGTH |
|   | JC1      | 50 x 63.5mm SNAP ON CAP                 | 24' STOCK LENGTH |
|  | JC5      | 50 x 82.5mm SNAP ON CAP                 | 24' STOCK LENGTH |
|  | JC17     | 1/2 x 2 1/2" SNAP ON CAP                | 24' STOCK LENGTH |
|  | JC62     | H SHAPE CAP                             | 24' STOCK LENGTH |
|  | JC105    | WASHER TRACK, 2 1/2" x 3/4"             | 24' STOCK LENGTH |
|  | JC106    | 2 1/2 x 8 1/2" SNAP ON CAP              | 24' STOCK LENGTH |
|  | JC107    | 2 1/2 x 9 1/2" CONE SHAPED CAP          | 24' STOCK LENGTH |

XX = AVAILABLE FINISHES:

41 - Clear(.0004)

72 - Bronze

75 - Light Bronze

09 - Painted






71 - Clear(.0007)

73 - Black

76 - Champagne

# ThermaWall 2600

## Parts list - Special order horizontal and vertical caps




| PART                                                                                | PART NO. | DESCRIPTION                                               | NOTES              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------|--------------------|
|    | 25253    | 2 1/2" X 3 3/4" (63.5mm X 95.3mm)<br>PRESSURE PLATE COVER | 24 Ft STOCK LENGTH |
|    | JC53XX   | 5" X 2" (127mm X 50.8mm)<br>PRESSURE PLATE COVER          | 24 Ft STOCK LENGTH |
|    | JC54XX   | 5" X 3" (127mm X 76.2mm)<br>PRESSURE PLATE COVER          | 24 Ft STOCK LENGTH |
|    | JC56XX   | 2 1/2" X 2 1/2" (63.5mm X 63.5mm)<br>PRESSURE PLATE COVER | 24 Ft STOCK LENGTH |
|   | JC25XX   | 2 1/2" X 3/4" (63.5mm X 19.1mm)<br>WASHER TRACK           | 24 Ft STOCK LENGTH |
|  | JC26XX   | 2 1/2" X 1 3/4" (63.5mm X 44.5mm)<br>WASHER TRACK         | 24 Ft STOCK LENGTH |
|  | JC22XX   | 2 1/2" X 2" (63.5mm X 50.8mm)<br>WASHER TRACK             | 24 Ft STOCK LENGTH |
|  | JD19XX   | 2 1/2" X 1 3/4" (63.5mm X 44.5mm)<br>WASHER TRACK         | 24 Ft STOCK LENGTH |
|                                                                                     |          |                                                           |                    |
|                                                                                     |          |                                                           |                    |
|                                                                                     |          |                                                           |                    |

**NOTE:** SPECIAL ORDER - CONTACT YOUR ALUMICOR REPRESENTATIVE FOR MINIMUM QUANTITIES

XX = AVAILABLE FINISHES:    41 - Clear(.0004)    72 - Bronze    75 - Light Bronze    09 - Painted  
                                          71 - Clear(.0007)    73 - Black    76 - Champagne

# ThermaWall 2600

## Parts list - Pressure plates

| PART                                                                                | PART NO.  | DESCRIPTION                                                          | NOTES                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|    | 2509000   | 2 1/2" (63.5mm)<br>PUNCHED PRESSURE PLATE<br>DRY SEAL<br>MILL FINISH | USE PART #25190XX<br>TO ORDER WITHOUT<br>PRE-PUNCHED HOLES<br>24 Ft STOCK LENGTH |
|    | 2524000   | 2 1/2" (63.5mm)<br>PUNCHED PRESSURE PLATE<br>DRY SEAL<br>MILL FINISH | USE PART #2534000<br>TO ORDER WITHOUT<br>PRE-PUNCHED HOLES<br>24 Ft STOCK LENGTH |
|    | 2527000   | 5" (127mm)<br>PUNCHED PRESSURE PLATE<br>DRY SEAL<br>MILL FINISH      | USE PART #25370XX<br>TO ORDER WITHOUT<br>PRE-PUNCHED HOLES<br>24 Ft STOCK LENGTH |
|    | 2331100   | 2500 SERIES 90° PRESSURE PLATE<br>SNAPS FIT WITH 23301XX             | 24 Ft STOCK LENGTH                                                               |
|   | 2550901   | 2 1/2" (63.5mm)<br>FIBERGLASS PRESSURE PLATE<br>PUNCHED              | 24 Ft STOCK LENGTH                                                               |
|  | JC121     | 4" (101.6mm) PUNCH PRESSURE PLATE, DRY SEAL                          | 24 Ft STOCK LENGTH                                                               |
|  | TW22862XX | EXTERIOR TRIM DOUBLE GLAZED<br>FOR SSG APPLICATIONS                  | USE WITH BASE #TW2285001<br>24 Ft STOCK LENGTH                                   |
|  | TW22863XX | EXTERIOR TRIM TRIPLE GLAZED<br>FOR SSG APPLICATIONS                  | USE WITH BASE #TW2285001<br>24 Ft STOCK LENGTH                                   |
|  | TW2285001 | EXTERIOR TRIM BASE<br>GREY PVC                                       | 24 Ft STOCK LENGTH                                                               |
|  | 3400003   | THERMAL BREAK                                                        | 24 Ft STOCK LENGTH                                                               |
|  | 2249903   | 1/8" EXTERIOR GLAZING GASKET                                         | 500' / ROLL                                                                      |

XX = AVAILABLE FINISHES:

41 - Clear(.0004)

72 - Bronze

75 - Light Bronze

09 - Painted






71 - Clear(.0007)

73 - Black

76 - Champagne

# ThermaWall 2600

## Parts list

| PART                                                                                | PART    | DESCRIPTION                                                          | NOTES                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|    | 2536500 | SHEAR BLOCK TO<br>CONNECT HORIZONTALS TO<br>4" (101.6mm) MULLION     | 1" (25.4mm) LONG<br>SOLD PER PIECE                                                    |
|    | 2536800 | SHEAR BLOCK TO<br>CONNECT HORIZONTALS TO<br>5 1/4" (133.4mm) MULLION | 1" (25.4mm) LONG<br>SOLD PER PIECE                                                    |
|    | 2537400 | 90° CORNER SHEAR BLOCK                                               | 1" (25.4mm) LONG<br>SOLD PER PIECE                                                    |
|    | 2551000 | SHEAR BLOCK<br>FOR 2 7/8" (73.0mm)<br>MULLIONS                       | USE #10 X 1/2" PHS ON MULLION &<br>#10 X 1 1/4" FHS ON HORIZONTALS<br>SOLD PER PIECE  |
|   | 2551100 | SHEAR BLOCK<br>FOR 4" (101.6mm)<br>MULLIONS                          | USE #10 X 1/2" PHS ON MULLION &<br>#10 X 1 1/4" FHS ON HORIZONTALS<br>SOLD PER PIECE  |
|  | 2551200 | SHEAR BLOCK<br>FOR 5 1/4" (133.4mm)<br>MULLIONS                      | USE #10 X 1/2" PHS ON MULLION &<br>#10 X 1 1/4" FHS ON HORIZONTALS<br>SOLD PER PIECE  |
|  | 2551300 | SHEAR BLOCK<br>FOR 6 5/8" (168.3mm) and<br>8" (203.2mm) MULLIONS     | USE #10 X 1/2" PHS ON MULLION &<br>#10 X 1 1/4" FHS ON HORIZONTALS<br>SOLD PER PIECE  |
|  | 2551500 | SHEAR BLOCK<br>FOR 8 1/4" (209.6mm)<br>MULLIONS                      | USE #12" X 1/2" PHS ON MULLION &<br>#12 X 1 1/2" FHS ON HORIZONTALS<br>SOLD PER PIECE |
|  | 2551600 | SHEAR BLOCK<br>FOR 10" (254mm)<br>MULLIONS                           | USE #12" X 1/2" PHS ON MULLION &<br>#12 X 1 1/4" FHS ON HORIZONTALS<br>SOLD PER PIECE |
|                                                                                     |         |                                                                      |                                                                                       |
|                                                                                     |         |                                                                      |                                                                                       |

XX = AVAILABLE FINISHES:

41 - Clear(.0004)

72 - Bronze

75 - Light Bronze

09 - Painted






71 - Clear(.0007)

73 - Black

76 - Champagne

# ThermaWall 2600

## Parts list

| PART                                                                                | PART    | DESCRIPTION                                                                                                                                     | NOTES                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|    | 2756300 | GLASS SUPPORT FOR DOUBLE GLAZED<br>CAPPED 2 PER LITE                                                                                            | 5" (127mm) LONG<br>SOLD PER PIECE   |
|    | 2756800 | GLASS SUPPORT FOR TRIPLE GLAZED<br>CAPPED 2 PER LITE                                                                                            | 8" (203.2mm) LONG<br>SOLD PER PIECE |
|    | 2590500 | GLASS SUPPORT FOR DOUBLE GLAZED<br>SSG MULLION WITH JAWS ONLY<br>2 PER LITE for MULLION 25750XX, 25782XX,<br>25808XX, 25769XX, 25794XX, 26303XX | 5" (127mm) LONG<br>SOLD PER PIECE   |
|    | 2590600 | GLASS SUPPORT FOR TRIPLE GLAZED<br>SSG MULLION WITH JAWS ONLY<br>2 PER LITE for MULLION 25750XX, 25782XX,<br>25808XX, 25769XX, 25794XX, 26303XX | 8" (203.2mm) LONG<br>SOLD PER PIECE |
|    | 2536300 | GLASS SUPPORT FOR DOUBLE GLAZED<br>SSG MULLION WITHOUT JAWS ONLY (FLAT FACE)<br>for 25300XX, 25325XX, 25330XX, 25301XX                          | 5" (127mm) LONG<br>SOLD PER PIECE   |
|  | 2536400 | GLASS SUPPORT FOR TRIPLE GLAZED<br>SSG MULLION WITHOUT JAWS ONLY (FLAT FACE)<br>for 25300XX, 25325XX, 25330XX, 25301XX                          | 8" (203.2mm) LONG<br>SOLD PER PIECE |
|  | 26602   | DBL. GLASS CAPPED GLASS SUPPORT<br>FOR VENEER SYSTEM ONLY                                                                                       | 4" (101.6mm) LONG<br>SOLD PER PIECE |
|  | 26614   | TPL. GLASS CAPPED GLASS SUPPORT<br>FOR VENEER SYSTEM ONLY                                                                                       | 8" (203.2mm) LONG<br>SOLD PER PIECE |
|                                                                                     |         |                                                                                                                                                 |                                     |
|                                                                                     |         |                                                                                                                                                 |                                     |
|                                                                                     |         |                                                                                                                                                 |                                     |

XX = AVAILABLE FINISHES:

41 - Clear(.0004)

72 - Bronze

75 - Light Bronze

09 - Painted







71 - Clear(.0007)

73 - Black

76 - Champagne

# ThermaWall 2600

## Parts list

| PART                                                                                | PART NO.                   | DESCRIPTION                                                                                 | NOTES                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|    | 25792XX<br>2579200         | SINGLE GLAZING ADAPTOR FOR DOUBLE GLAZED SYSTEM SSG                                         | 2579200-MILL FINISH<br>24 Ft STOCK LENGTH |
|    | 25787XX                    | SINGLE GLAZING ADAPTER FOR DOUBLE GLAZED SYSTEM CAPPED                                      | 24 Ft STOCK LENGTH                        |
|    | 25788XX                    | SINGLE GLAZING ADAPTOR FOR TRIPLE GLAZED SYSTEM CAPPED                                      | 24 Ft STOCK LENGTH                        |
|    | 25793XX                    | SINGLE GLAZING ADAPTOR FOR TRIPLE GLAZED SYSTEM SSG                                         | 24 Ft STOCK LENGTH                        |
|    | 25480XX                    | THERMALLY BROKEN DOOR ADAPTER FOR DOUBLE GLAZED                                             | 24 Ft STOCK LENGTH                        |
|   | 25481XX                    | THERMALLY BROKEN DOOR ADAPTER FOR TRIPLE GLAZED                                             | 24 Ft STOCK LENGTH                        |
|  | 2681103<br>WITH<br>25490XX | FLUSH GLAZED DOOR ADAPTER FOR DOUBLE GLAZED                                                 | 24 Ft STOCK LENGTH                        |
|  | 2681103<br>WITH<br>26615XX | FLUSH GLAZED DOOR ADAPTER FOR TRIPLE GLAZED                                                 | 24 Ft STOCK LENGTH                        |
|  | 2681103                    | FLUSH GLAZED DOOR ADAPTER THERMAL BREAK FOR DOUBLE & TRIPLE GLAZED PVC BLACK                | 24 Ft STOCK LENGTH                        |
|  | 25450XX                    | FLUSH DOOR ADAPTOR PRESSURE PLATE CAP<br>SNAPS FIT WITH 25490XX & 26615XX                   | 24 Ft STOCK LENGTH                        |
|  | 26304XX                    | 5" (127mm) SNAP-IN HORIZONTAL CLOSER,<br>DROP-IN HORIZONTAL<br>SSG, DOUBLE or TRIPLE GLAZED | 24 Ft STOCK LENGTH                        |
|  | 2691100                    | SHEAR BLOCK FOR DROP-IN HORIZONTAL<br>SSG, DOUBLE or TRIPLE GLAZED                          | 1" (25.4mm) LONG<br>SOLD PER PIECE        |
|                                                                                     |                            |                                                                                             |                                           |

XX = AVAILABLE FINISHES:

41 - Clear(.0004)

72 - Bronze

75 - Light Bronze

09 - Painted



71 - Clear(.0007)

73 - Black

76 - Champagne

# ThermaWall 2600

## Parts list

| PART                                                                                | PART    | DESCRIPTION                                                                                                    | NOTES                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|    | 2770503 | SETTING BLOCK<br>1/4" X 3/8" X 5" (6.4mm X 23.8mm X 127mm)<br>FOR SINGLE GLAZED CAPPED AND SSG<br>2 PER LITE   | EPDM BLACK<br>85 DUROMETER PVC<br>SOLD PER PIECE |
|    | 2770603 | SETTING BLOCK<br>1/4" X 15/16" X 5" (6.4mm X 23.8mm X 127mm)<br>FOR DOUBLE GLAZED CAPPED AND SSG<br>2 PER LITE | EPDM BLACK<br>85 DUROMETER PVC<br>SOLD PER PIECE |
|    | 2770703 | SETTING BLOCK<br>1/4" X 1 5/8" X 5" (6.4mm X 41.3mm X 127mm)<br>FOR TRIPLE GLAZED SSG AND CAPPED<br>2 PER LITE | EPDM BLACK<br>85 DUROMETER PVC<br>SOLD PER PIECE |
|    | 2770803 | SETTING BLOCK SILICONE<br>.25" x .938" x 5"<br>(6,4mm X 23,8mm X 127mm)                                        | SOLD PER PIECE                                   |
|    | 2770903 | SETTING BLOCK SILICONE<br>.25" x .375" x 5"<br>(6,4mm X 9,5mm X 127mm)                                         | SOLD PER PIECE                                   |
|  | 2771003 | SETTING BLOCK SILICONE<br>.25" x 1.625" x 5"<br>(6,4mm X 41,3mm X 127mm)                                       | SOLD PER PIECE                                   |
|  | 2644103 | 2 1/2" X 1/8" (63.5mm X 3.2mm)<br>THERMAL BREAK                                                                | BLACK FLEXIBLE PVC<br>SOLD PER FOOT              |
|  | 2554203 | 1/4" (6.4mm) EPDM EXTERIOR GLAZING GASKET                                                                      | BLACK 70 DUROMETER<br>SOLD PER FOOT              |
|  | 2653403 | 1/4" (6.4mm) SILICONE INTERIOR GLAZING GASKET                                                                  | BLACK<br>60 DUROMETER<br>SOLD PER FOOT           |
|  | 2681403 | 1/4" SILICONE SPACER GASKET                                                                                    | 500' / ROLL                                      |
|                                                                                     |         |                                                                                                                |                                                  |

XX = AVAILABLE FINISHES:

41 - Clear(.0004)

72 - Bronze

75 - Light Bronze

09 - Painted







71 - Clear(.0007)

73 - Black

76 - Champagne

# ThermaWall 2600

## Parts list

| PART                                                                                | PART NO. | DESCRIPTION                                                                               | NOTES                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | 2554903  | 1/2" X 1 13/16" (12.7mm X 46mm)<br>POCKET SPACER FOR TRIPLE GLAZED APPLICATION            | RIGID BLACK PVC<br>USE WITH 1/8" (3.2mm)<br>EXTERIOR FLASHING &<br>1/16" (1.6mm) MEMBRANE<br>24 Ft STOCK LENGTH |
|    | 2555501  | 1/2" X 1 15/16" (12.7mm X 49.2mm)<br>POCKET SPACER FOR TRIPLE GLAZED APPLICATION          | RIGID GREY PVC<br>USE WITH NO EXTERIOR<br>FLASHING & 1/16" (1.6mm)<br>MEMBRANE<br>24 Ft STOCK LENGTH            |
|    | 2552501  | 1/2" X 1 3/16" (12.7mm X 30.2mm)<br>POCKET SPACER FOR DOUBLE GLAZED APPLICATION           | RIGID GREY PVC<br>USE WITH NO EXTERIOR<br>FLASHING & 1/16" (1.6mm)<br>MEMBRANE<br>24 Ft STOCK LENGTH            |
|    | 2551903  | 1/2" X 1 1/16" (12.7mm X 27mm)<br>POCKET SPACER FOR DOUBLE GLAZED APPLICATION             | RIGID BLACK PVC<br>USE WITH 1/8" (3.2mm)<br>EXTERIOR FLASHING<br>& 1/16" (1.6mm) MEMBRANE<br>24 Ft STOCK LENGTH |
|   | 2554803  | CAPPED POCKET FILLER<br>1 1/4" X 5/8" (31.8mm X 15.9 mm)<br>RIGID PVC BLACK               | 24' STOCK LENGTH<br>SLIDE INTO PRESSURE<br>PLATE GROOVE                                                         |
|  | 2571703  | END PLUG FOR SSG DOUBLE GLAZED<br>EPDM BLACK<br>1 1/4" (31.8mm) LONG                      | SOLD PER PIECE                                                                                                  |
|  | 2571903  | END PLUG FOR SSG TRIPLE GLAZED<br>EPDM BLACK<br>2" (50.8mm) LONG                          | SOLD PER PIECE                                                                                                  |
|  | 2571303  | CORNER PLUG FOR DOUBLE GLAZED<br>CAPPED APPLICATION<br>EPDM BLACK<br>1 1/2" (38.1mm) LONG | SOLD PER PIECE                                                                                                  |
|  | 2571503  | CORNER PLUG FOR TRIPLE GLAZED<br>CAPPED APPLICATION<br>EPDM BLACK<br>2 1/4" (57.1mm) LONG | SOLD PER PIECE                                                                                                  |
|  | 2557203  | INTERIOR GASKET<br>FOR HIGH EXPANSION CONNECTOR<br>EPDM BLACK                             | 150' PER ROLL<br>SOLD PER FOOT                                                                                  |
|  | 2557101  | EXTERIOR GASKET<br>FOR HIGH EXPANSION CONNECTOR<br>GREY SANTOPRENE                        | 100' PER ROLL<br>SOLD PER FOOT                                                                                  |

XX = AVAILABLE FINISHES:

41 - Clear(.0004)

72 - Bronze

75 - Light Bronze

09 - Painted








71 - Clear(.0007)

73 - Black

76 - Champagne

# ThermaWall 2600

## Parts list

| PART                                                                                | PART NO. | DESCRIPTION                                                          | NOTES                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|    | 2680703  | $\frac{1}{4}$ " THERMAL BARRIER                                      | 400' / ROLL                                   |
|    | 2552003  | $\frac{1}{8}$ " INTERIOR GLAZING GASKET                              | 500' / ROLL                                   |
|    | 2683000  | SPLICE FOR 4"(101.6mm) and 5 1/4"(133.4mm)<br>CAPPED AND SSG MULLION | 12' STOCK LENGTH<br>CAN BE USED AS T - ANCHOR |
|    | 2685000  | SPLICE FOR 6 5/8"(168.3mm)<br>CAPPED AND SSG MULLION                 | 12' STOCK LENGTH<br>CAN BE USED AS T - ANCHOR |
|   | 2552400  | 4" (101.6mm) ANCHOR BLOCK ASSEMBLY<br>2500 SERIES                    | SOLD PER PIECE<br>MILL FINISH                 |
|  | 2552100  | FLEXI - ANCHOR FRAME PORTION                                         | 24' STOCK LENGTH                              |
|  | 2552200  | FLEXI - ANCHOR SLIDE CONNECTOR                                       | 24' STOCK LENGTH                              |
|  | 26040    | VENEER FRAME SNAP-IN ADAPTOR                                         | 24 Ft STOCK LENGTH                            |
|  | 26140XX  | VENEER FRAME 2600 SERIES                                             | 24 Ft STOCK LENGTH                            |
|  | 26150XX  | DOUBLE GLAZED ROLLED VENEER FRAME                                    | 24 Ft STOCK LENGTH                            |
|  | 26160XX  | TRIPLE GLAZED ROLLED VENEER FRAME                                    | 24 Ft STOCK LENGTH                            |

XX = AVAILABLE FINISHES:

41 - Clear(.0004)

72 - Bronze

75 - Light Bronze

09 - Painted


71 - Clear(.0007)

73 - Black

76 - Champagne

# ThermaWall 2600

## Parts list

| PART                                                                                | PART NO. | DESCRIPTION                                                                        | NOTES              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|    | 27594XX  | GASKET RECEPTOR FOR<br>HIGH EXPANSION CONNECTOR                                    | 24 Ft STOCK LENGTH |
|    | 25560XX  | "T" ANCHOR                                                                         | 12' STOCK LENGTH   |
|    | 25550XX  | "F" ANCHOR                                                                         | 24' STOCK LENGTH   |
|    | 2252101  | 1/4 - 20 X 3/4"<br>RHS MACHINE SCREW<br>FOR PRESSURE PLATE                         | SOLD PER PIECE     |
|    | 7235101  | #10 X 5/8"<br>PHS TEK2 SELF DRILLING SCREW<br>BACK PAN AND POCKET FILLER SCREW     | SOLD PER PIECE     |
|  | 7153101  | #10 X 3/4" FHS<br>TYPE A UNDERCUT FLAT HEAD SCREW FOR<br>HORIZONTAL TO SHEAR BLOCK | SOLD PER PIECE     |
|  | 7154101  | #10 X 2" PHS TYPE A<br>SHEAR BLOCK TO MULLION SCREW                                | SOLD PER PIECE     |
|                                                                                     |          |                                                                                    |                    |
|                                                                                     |          |                                                                                    |                    |
|                                                                                     |          |                                                                                    |                    |
|                                                                                     |          |                                                                                    |                    |

XX = AVAILABLE FINISHES:

41 - Clear(.0004)

72 - Bronze

75 - Light Bronze

09 - Painted






71 - Clear(.0007)

73 - Black

76 - Champagne

# ThermaWall 2600




## Liste des pièces - Couvercles à enclenchement et VSS

| PIÈCE                                                                               | N° DE PIÈCE | DESCRIPTION                                                              | NOTES                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|    | 25748XX     | 2 1/2" X 2 7/8" (63,5mm X 73,0mm)<br>TRAVERSE OU MENEAU - SSG SYSTÈME    | LONGUEUR DE 24' (7,3m) |
|    | 25300XX     | 2 1/2" X 2 7/8" (63,5mm X 73,0mm)<br>TRAVERSE OU MENEAU - SSG SYSTÈME    | LONGUEUR DE 24' (7,3m) |
|    | 25759XX     | 2 1/2" X 2 7/8" (63,5mm X 73,0mm)<br>TRAVERSE OU MENEAU - DOUBLE VITRAGE | LONGUEUR DE 24' (7,3m) |
|    | 25763XX     | 2 1/2" X 2 7/8" (63,5mm X 73,0mm)<br>TRAVERSE OU MENEAU - TRIPLE VITRAGE | LONGUEUR DE 24' (7,3m) |
|    | 25749XX     | 2 1/2" X 4" (63,5mm X 101,6mm)<br>TRAVERSE OU MENEAU - SSG SYSTÈME       | LONGUEUR DE 24' (7,3m) |
|  | 25325XX     | 2 1/2" X 4" (63,5mm X 101,6mm)<br>TRAVERSE OU MENEAU - SSG SYSTÈME       | LONGUEUR DE 24' (7,3m) |
|  | 25754XX     | 2 1/2" X 4" (63,5mm X 101,6mm)<br>TRAVERSE OU MENEAU - DOUBLE VITRAGE    | LONGUEUR DE 24' (7,3m) |
|  | 25764XX     | 2 1/2" X 4" (63,5mm X 101,6mm)<br>TRAVERSE OU MENEAU - TRIPLE VITRAGE    | LONGUEUR DE 24' (7,3m) |
|  | 25769XX     | 2 1/2" X 4" (63,5mm X 101,6mm)<br>PÉRIMÈTRE - SSG SYSTÈME                | LONGUEUR DE 24' (7,3m) |
|  | 25774XX     | 2 1/2" X 4" (63,5mm X 101,6mm)<br>PÉRIMÈTRE - DOUBLE VITRAGE             | LONGUEUR DE 24' (7,3m) |
|  | 25778XX     | 2 1/2" X 4" (63,5mm X 101,6mm)<br>PÉRIMÈTRE - TRIPLE VITRAGE             | LONGUEUR DE 24' (7,3m) |

XX = FINIS DISPONIBLES:    41 - Anodisé clair(.0004)    72 - Bronze standard    75 - Bronze léger    09 - Fini peinturé  
                                          71 - Anodisé clair(.0007)    73 - Noir    76 - Champagne

# ThermaWall 2600







## Liste des pièces - Couvercles à enclenchement et VSS

| PIÈCE                                                                               | N° DE PIÈCE | DESCRIPTION                                                               | NOTES                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|    | 25750XX     | 2 1/2" X 5 1/4" (63,5mm X 133,4mm)<br>SYSTÈME VSS - TRAVERSE OU MENEAU    | LONGUEUR DE 24' (7,3m) |
|    | 25330XX     | 2 1/2" X 5 1/4" (63,5mm X 133,4mm)<br>SYSTÈME VSS - TRAVERSE OU MENEAU    | LONGUEUR DE 24' (7,3m) |
|    | 25756XX     | 2 1/2" X 2 7/8" (63,5mm X 133,4mm)<br>TRAVERSE OU MENEAU - DOUBLE VITRAGE | LONGUEUR DE 24' (7,3m) |
|    | 25766XX     | 2 1/2" X 5 1/4" (63,5mm X 133,4mm)<br>TRAVERSE OU MENEAU - TRIPLE VITRAGE | LONGUEUR DE 24' (7,3m) |
|    | 25782XX     | 2 1/2" X 6 5/8" (63,5mm X 168,3mm)<br>TRAVERSE OU MENEAU - SSG SYSTÈME    | LONGUEUR DE 24' (7,3m) |
|   | 25301XX     | 2 1/2" X 6 5/8" (63,5mm X 168,3mm)<br>TRAVERSE OU MENEAU - SSG SYSTÈME    | LONGUEUR DE 24' (7,3m) |
|  | 25784XX     | 2 1/2" X 6 5/8" (63,5mm X 168,3mm)<br>TRAVERSE OU MENEAU - DOUBLE VITRAGE | LONGUEUR DE 24' (7,3m) |
|  | 25786XX     | 2 1/2" X 6 5/8" (63,5mm X 168,3mm)<br>TRAVERSE OU MENEAU - TRIPLE VITRAGE | LONGUEUR DE 24' (7,3m) |
|  | 25808XX     | 2 1/2" X 8" (63,5mm X 203,2mm)<br>TRAVERSE OU MENEAU - SSG SYSTÈME        | LONGUEUR DE 24' (7,3m) |
|  | 25809XX     | 2 1/2" X 8" (63,5mm X 203,2mm)<br>TRAVERSE OU MENEAU - DOUBLE VITRAGE     | LONGUEUR DE 24' (7,3m) |
|   | 25810XX     | 2 1/2" X 8" (63,5mm X 203,2mm)<br>TRAVERSE OU MENEAU - TRIPLE VITRAGE     | LONGUEUR DE 24' (7,3m) |
|  | 25352       | 4" (101,6mm) ET 5 1/4" (133,4mm)<br>MENEAU DE COIN À 90°                  | LONGUEUR DE 24' (7,3m) |

XX = FINIS DISPONIBLES: 41 - Anodisé clair(.0004) 72 - Bronze standard 75 - Bronze léger 09 - Fini peinturé  
71 - Anodisé clair(.0007) 73 - Noir 76 - Champagne

# ThermaWall 2600




## Liste des pièces - Couvercles à enclenchement et VSS

| PIÈCE                                                                               | N° DE PIÈCE | DESCRIPTION                                                                                                | NOTES                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|    | 25354XX     | 4" (101,6mm) ET 5 1/4" (133,4mm)<br>MENEAU DE COIN À 90°                                                   | LONGUEUR DE 24' (7,3m) |
|    | 26306XX     | 6 5/8" (168,3mm)<br>MENEAU DE COIN À 90°                                                                   | LONGUEUR DE 24' (7,3m) |
|     | 26406XX     | 6 5/8" (168,3mm)<br>MENEAU DE COIN À 90°                                                                   | LONGUEUR DE 24' (7,3m) |
|    | 25900XX     | 2 1/2" X 8 1/4" (63,5mm x 209,6mm)<br>TRAVERSE OU MENEAU<br>DOUBLE, TRIPLE VITRAGE<br>OU SYSTÈME VSS       | LONGUEUR DE 24' (7,3m) |
|   | 25910XX     | 2 1/2" X 10" (63,5mm x 254mm)<br>TRAVERSE OU MENEAU<br>DOUBLE, TRIPLE VITRAGE<br>OU SYSTÈME VSS            | LONGUEUR DE 24' (7,3m) |
|  | 25950XX     | SYSTÈME VSS<br>NEZ INSÉRABLE POUR TRAVERSE OU<br>MENEAU 8 1/4" (209,6mm) ET 10" (254mm)                    | LONGUEUR DE 24' (7,3m) |
|  | 25955XX     | DOUBLE VITRAGE<br>NEZ INSÉRABLE POUR TRAVERSE OU<br>MENEAU 8 1/4" (209,6mm) ET 10" (254mm)                 | LONGUEUR DE 24' (7,3m) |
|  | 25957XX     | TRIPLE VITRAGE<br>NEZ INSÉRABLE POUR TRAVERSE OU<br>MENEAU 8 1/4" (209,6mm) ET 10" (254mm)                 | LONGUEUR DE 24' (7,3m) |
|  | 26303XX     | 2 1/2" X 5 1/4" (63,5mm X 133,4mm)<br>À COUPLAGE ENCLenchement HORIZONTAL<br>VSS, DOUBLE OU TRIPLE VITRAGE | LONGUEUR DE 24' (7,3m) |
|  | 26403XX     | 2 1/2" X 5 1/4" (63,5mm X 133,4mm)<br>À COUPLAGE ENCLenchement HORIZONTAL<br>DOUBLE VITRAGE                | LONGUEUR DE 24' (7,3m) |
|  | 26404XX     | 2 1/2" X 5 1/4" (63,5mm X 133,4mm)<br>À COUPLAGE ENCLenchement HORIZONTAL<br>TRIPLE VITRAGE                | LONGUEUR DE 24' (7,3m) |

XX = FINIS DISPONIBLES: 41 - Anodisé clair(.0004) 72 - Bronze standard 75 - Bronze léger 09 - Fini peinturé  
71 - Anodisé clair(.0007) 73 - Noir 76 - Champagne

# ThermaWall 2600






## Couvercles à enclenchement

| PIÈCE                                                                               | N° DE PIÈCE | DESCRIPTION                                                         | NOTES                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------|
|    | 25050XX     | 2 1/2" X 3/4" (63,5mm X 19,0mm)<br>COUVERCLE DE PLAQUE À PRESSION   | LONGUEUR DE 24' (7,3m) |
|    | 25060XX     | 2 1/2" X 1" (63,5mm X 25,4mm)<br>COUVERCLE DE PLAQUE À PRESSION     | LONGUEUR DE 24' (7,3m) |
|    | 25070XX     | 2 1/2" X 1 1/4" (63,5mm X 31,8mm)<br>COUVERCLE DE PLAQUE À PRESSION | LONGUEUR DE 24' (7,3m) |
|    | 25140XX     | 2 1/2" X 1 3/8" (63,5mm X 34,9mm)<br>COUVERCLE DE PLAQUE À PRESSION | LONGUEUR DE 24' (7,3m) |
|   | 25150XX     | 2 1/2" X 1 3/4" (63,5mm X 44,5mm)<br>COUVERCLE DE PLAQUE À PRESSION | LONGUEUR DE 24' (7,3m) |
|  | 25160XX     | 2 1/2" X 2" (63,5mm X 50,8mm)<br>COUVERCLE DE PLAQUE À PRESSION     | LONGUEUR DE 24' (7,3m) |
|  | 25170XX     | 2 1/2" X 2 1/2" (63,5mm X 63,5mm)<br>COUVERCLE DE PLAQUE À PRESSION | LONGUEUR DE 24' (7,3m) |
|  | 25180XX     | 2 1/2" X 4" (63,5mm X 101,6mm)<br>COUVERCLE DE PLAQUE À PRESSION    | LONGUEUR DE 24' (7,3m) |
|  | 25250XX     | 5" X 3/4" (127mm X 19,0mm)<br>COUVERCLE DE PLAQUE À PRESSION        | LONGUEUR DE 24' (7,3m) |
|  | 23301XX     | COUVERCLE À ENCLENCHEMENT<br>POUR COIN À 90°                        | LONGUEUR DE 24' (7,3m) |
|                                                                                     |             |                                                                     |                        |

XX = FINIS DISPONIBLES:    41 - Anodisé clair(.0004)    72 - Bronze standard    75 - Bronze léger    09 - Fini peinturé  
                                          71 - Anodisé clair(.0007)    73 - Noir    76 - Champagne

# ThermaWall 2600

## Couvercles à enclenchement - Commande spéciale





| PIÈCE                                                                               | N° DE PIÈCE | DESCRIPTION                                                                        | NOTES                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|    | JC2XX       | 2 1/2" X 6" (63,5mm X 152,4mm)<br>COUVERCLE DE PLAQUE À PRESSION<br>SUR MESURE     | LONGUEUR DE 24' (7,3m) |
|    | JC15XX      | 2 1/2" X 6" (63,5mm X 152,4mm)<br>COUVERCLE DE PLAQUE À PRESSION<br>SUR MESURE     | LONGUEUR DE 24' (7,3m) |
|    | JC19XX      | 3/4" X 2 1/2" (19,0mm X 63,5mm)<br>COUVERCLE ADAPTATEUR JC 20                      | LONGUEUR DE 24' (7,3m) |
|    | JC20XX      | 2 1/2" X 7" (63,5mm X 177,8mm)<br>COUVERCLE DE PLAQUE À PRESSION<br>SUR MESURE     | LONGUEUR DE 24' (7,3m) |
|   | JC57XX      | 5" X 2 1/2" (127,0mm X 63,5mm)<br>COUVERCLE ADAPTATEUR JC 20                       | LONGUEUR DE 24' (7,3m) |
|  | JC31XX      | 2 1/2" X 6 3/4" (63,5mm X 171,5mm)<br>COUVERCLE DE PLAQUE À PRESSION<br>SUR MESURE | LONGUEUR DE 24' (7,3m) |
|  | 25254       | 2 1/2" X 6" (63,5mm X 152,4mm)<br>COUVERCLE DE PLAQUE À PRESSION<br>SUR MESURE     | LONGUEUR DE 24' (7,3m) |
|  | JC128       | 4" (101,6mm)<br>PLAQUE À PRESSION PERFORÉE,<br>GARNITURE SEC                       | LONGUEUR DE 24' (7,3m) |
|  | 2513200     | ADAPTATEUR DE VITRAGE UNIQUE<br>POUR VERRE 1/2 "                                   | LONGUEUR DE 24' (7,3m) |
|  | 2578700     | ADAPTATEUR DE VITRAGE UNIQUE POUR<br>SYSTÈME À DOUBLE VITRAGE CAPSULÉ              | LONGUEUR DE 24' (7,3m) |
|  | 2578800     | ADAPTATEUR DE VITRAGE UNIQUE POUR<br>SYSTÈME TRIPLE VITRÉ CAPSULÉ                  | LONGUEUR DE 24' (7,3m) |

**NOTE:** COMMANDE SPÉCIALE - COMMUNIQUEZ AVEC VOTRE REPRÉSENTANT ALUMICOR POUR CONNAÎTRE LES QUANTITÉS MINIMALES REQUISES

XX = FINIS DISPONIBLES: 41 - Anodisé clair(.0004) 72 - Bronze standard 75 - Bronze léger 09 - Fini peinturé  
71 - Anodisé clair(.0007) 73 - Noir 76 - Champagne

# ThermaWall 2600

## Couvercles à enclenchement - Commande spéciale




| PIÈCE                                                                               | N° DE PIÈCE | DESCRIPTION                                                                          | NOTES                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|    | JC3XX       | 2 1/2" X 6" (63,5mm X 152,4mm)<br>COUVERCLE DE PLAQUE À PRESSION                     | LONGUEUR DE 24' (7,3m) |
|    | 25251       | 2 1/2" X 6" (63,5mm X 152,4mm)<br>COUVERCLE DE PLAQUE À PRESSION<br>SUR MESURE       | LONGUEUR DE 24' (7,3m) |
|    | JC9XX       | 2 1/2" X 5" (63,5mm X 127mm)<br>COUVERCLE DE PLAQUE À PRESSION                       | LONGUEUR DE 24' (7,3m) |
|    | JC10XX      | 2 1/2" X 7 1/4" (63,5mm X 184,2mm)<br>EXTENSION DE COUVERCLE<br>DE PLAQUE À PRESSION | LONGUEUR DE 24' (7,3m) |
|   | JC17XX      | 2 1/2" X 1/2" (63,5mm X 12,7mm)<br>COUVERCLE DE PLAQUE À PRESSION                    | LONGUEUR DE 24' (7,3m) |
|  | 25252       | 2 1/2" X 3" (63,5mm X 76,2mm)<br>COUVERCLE DE PLAQUE À PRESSION                      | LONGUEUR DE 24' (7,3m) |
|  | JC44XX      | 2 1/2" X 2" (63,5mm X 50,8mm)<br>COUVERCLE DE PLAQUE À PRESSION                      | LONGUEUR DE 24' (7,3m) |
|  | JC45XX      | 2 1/2" X 2" (63,5mm X 50,8mm)<br>COUVERCLE DE PLAQUE À PRESSION                      | LONGUEUR DE 24' (7,3m) |
|  | JC61        | 4" x 3/4" COUVERCLES                                                                 | LONGUEUR DE 24' (7,3m) |
|                                                                                     |             |                                                                                      |                        |
|                                                                                     |             |                                                                                      |                        |

NOTE: COMMANDE SPÉCIALE - COMMUNIQUEZ AVEC VOTRE REPRÉSENTANT ALUMICOR POUR CONNAÎTRE LES QUANTITÉS MINIMALES REQUISES

XX = FINIS DISPONIBLES: 41 - Anodisé clair(.0004) 72 - Bronze standard 75 - Bronze léger 09 - Fini peinturé  
71 - Anodisé clair(.0007) 73 - Noir 76 - Champagne

# ThermaWall 2600






## Couvercles à enclenchement - Commande spéciale

| PIÈCE                                                                               | N° DE PIÈCE | DESCRIPTION                                               | NOTES                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------|------------------------|
|    | JC19        | 2 1/2" COUVERCLE ADAPTATEUR                               | LONGUEUR DE 24' (7,3m) |
|    | JC001       | 2 - 1/2" x 8" COUVERCLE DE PLAQUE À PRESSION              | LONGUEUR DE 24' (7,3m) |
|    | JC131       | COUVERCLE DE PALQUE À PRESSION SUR MESURE - PIÈCE AVANT   | LONGUEUR DE 24' (7,3m) |
|    | JC129       | COUVERCLE DE PALQUE À PRESSION SUR MESURE - PIÈCE ARRIÈRE | LONGUEUR DE 24' (7,3m) |
|    | JC1         | 50 x 63.5mm COUVERCLE DE PLAQUE À PRESSION                | LONGUEUR DE 24' (7,3m) |
|  | JC5         | 50 x 82.5mm COUVERCLE DE PLAQUE À PRESSION                | LONGUEUR DE 24' (7,3m) |
|  | JC17        | 1/2 x 2 1/2" COUVERCLE DE PLAQUE À PRESSION               | LONGUEUR DE 24' (7,3m) |
|  | JC62        | COUVERCLE DE PLAQUE À PRESSION EN H                       | LONGUEUR DE 24' (7,3m) |
|  | JC105       | RAIL DE LAVAGE, 2 1/2" x 3/4"                             | LONGUEUR DE 24' (7,3m) |
|  | JC106       | 2 1/2 x 8 1/2" COUVERCLE DE PLAQUE À PRESSION             | LONGUEUR DE 24' (7,3m) |
|  | JC107       | 2 1/2 x 9 1/2" COUVERCLE DE PLAQUE À PRESSION CONIQUE     | LONGUEUR DE 24' (7,3m) |

XX = FINIS DISPONIBLES: 41 - Anodisé clair(.0004) 72 - Bronze standard 75 - Bronze léger 09 - Fini peinturé  
71 - Anodisé clair(.0007) 73 - Noir 76 - Champagne

# ThermaWall 2600

*Couvercles à enclenchement verticaux et traverse horizontale-Commande spéciale*




| PIÈCE                                                                               | N° DE PIÈCE | DESCRIPTION                                                         | NOTES                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------|
|    | 25253       | 2 1/2" X 3 3/4" (63.5mm X 95.3mm)<br>COUVERCLE DE PLAQUE À PRESSION | LONGUEUR DE 24' (7,3m) |
|    | JC53XX      | 5" X 2" (127mm X 50.8mm)<br>COUVERCLE DE PLAQUE À PRESSION          | LONGUEUR DE 24' (7,3m) |
|    | JC54XX      | 5" X 3" (127mm X 76.2mm)<br>COUVERCLE DE PLAQUE À PRESSION          | LONGUEUR DE 24' (7,3m) |
|    | JC56XX      | 2 1/2" X 2 1/2" (63,5mm X 63,5mm)<br>COUVERCLE DE PLAQUE À PRESSION | LONGUEUR DE 24' (7,3m) |
|    | JC25XX      | 2 1/2" X 3/4" (63,5mm X 19,1mm)<br>RAIL DE LAVAGE                   | LONGUEUR DE 24' (7,3m) |
|  | JC26XX      | 2 1/2" X 1 3/4" (63,5mm X 44,5mm)<br>RAIL DE LAVAGE                 | LONGUEUR DE 24' (7,3m) |
|  | JC22XX      | 2 1/2" X 2" (63,5mm X 50,8mm)<br>RAIL DE LAVAGE                     | LONGUEUR DE 24' (7,3m) |
|  | JD19XX      | 2 1/2" X 1 3/4" (63,5mm X 44,5mm)<br>RAIL DE LAVAGE                 | LONGUEUR DE 24' (7,3m) |
|                                                                                     |             |                                                                     |                        |
|                                                                                     |             |                                                                     |                        |
|                                                                                     |             |                                                                     |                        |

**NOTE:** COMMANDE SPÉCIALE - COMMUNIQUEZ AVEC VOTRE REPRÉSENTANT ALUMICOR POUR CONNAÎTRE LES QUANTITÉS MINIMALES REQUISES

XX = FINIS DISPONIBLES: 41 - Anodisé clair(.0004) 72 - Bronze standard 75 - Bronze léger 09 - Fini peinturé  
71 - Anodisé clair(.0007) 73 - Noir 76 - Champagne

# ThermaWall 2600








## Liste des pièces - Plaque à pression

| PIÈCE                                                                               | N° DE PIÈCE | DESCRIPTION                                                             | NOTES                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|    | 2509000     | 2 1/2" (63,5mm)<br>PLAQUE À PRESSION PERFORÉE<br>JOINT SEC              | UTILISER LA PIÈCE #25190XX<br>POUR COMMANDER<br>NON PERCÉE<br>LONGUEUR DE 24' (7,3m) |
|    | 2524000     | 2 1/2" (63,5mm)<br>PLAQUE À PRESSION PERFORÉE<br>GARNITURE SEC          | UTILISER LA PIÈCE #25340XX<br>POUR COMMANDER<br>NON PERCÉE<br>LONGUEUR DE 24' (7,3m) |
|    | 2527000     | 5" (127mm)<br>PLAQUE À PRESSION PERFORÉE<br>GARNITURE SEC               | UTILISER LA PIÈCE #25370XX<br>POUR COMMANDER<br>NON PERCÉE<br>LONGUEUR DE 24' (7,3m) |
|    | 2331100     | PLAQUE À PRESSION POUR COIN À 90°                                       | LONGUEUR DE 24' (7,3m)                                                               |
|   | 2550901     | 2 1/2" (63.5mm)<br>FIBERGLASS PLAQUE À PRESSION                         | LONGUEUR DE 24' (7,3m)                                                               |
|  | JC121       | 4" (101.6mm)<br>PLAQUE À PRESSION PERFORÉE,<br>GARNITURE SEC            | LONGUEUR DE 24' (7,3m)                                                               |
|  | TW22862XX   | GARNITURE DE FINITION EXTÉRIEURE<br>POUR DOUBLE VITRAGE APPLICATION VSS | UTILISER AVEC BASE #TW2285001<br>LONGUEUR DE 24' (7,3m)                              |
|  | TW22863XX   | GARNITURE DE FINITION EXTÉRIEURE<br>POUR TRIPLE VITRAGE APPLICATION VSS | UTILISER AVEC BASE #TW2285001<br>LONGUEUR DE 24' (7,3m)                              |
|  | TW2285001   | BASE POUR GARNITURE DE<br>FINITION EXTÉRIEURE<br>PVC GRIS               | LONGUEUR DE 24' (7,3m)                                                               |
|  | 3400003     | PAUSE THERMIQUE                                                         | LONGUEUR DE 24' (7,3m)                                                               |
|  | 2249903     | JOINT DE VITRAGE EXTÉRIEUR 1/8 "                                        | 500' / ROULEAU                                                                       |

XX = FINIS DISPONIBLES: 41 - Anodisé clair(.0004) 72 - Bronze standard 75 - Bronze léger 09 - Fini peinturé  
71 - Anodisé clair(.0007) 73 - Noir 76 - Champagne

# ThermaWall 2600





## Liste des pièces

| PIÈCE                                                                               | N° DE PIÈCE | DESCRIPTION                                                                | NOTES                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | 2536500     | ATTACHE D'ASSEMBLAGE<br>4" (101.6mm) MENEAU                                | LONGUEUR DE 1"(25,4mm)<br>VENDU PAR PIÈCE                                                                                        |
|    | 2536800     | ATTACHE D'ASSEMBLAGE<br>5 1/4"(133.4mm) MENEAU                             | LONGUEUR DE 1"(25,4mm)<br>VENDU PAR PIÈCE                                                                                        |
|    | 2537400     | BLOCK DE COIN À 90°                                                        | LONGUEUR DE 1"(25,4mm)<br>VENDU PAR PIÈCE                                                                                        |
|    | 2551000     | ATTACHE D'ASSEMBLAGE<br>POUR MENEUX 2 7/8"<br>(73,0mm)                     | UTILISER DES VIS #10 X 1/2" T.<br>PHS SUR LES VERTICAUX ET<br>DES VIS #10 X 1 1/4" FHS SUR<br>LES HORIZONTAUX<br>VENDU PAR PIÈCE |
|   | 2551100     | ATTACHE D'ASSEMBLAGE<br>POUR MENEUX 4" (101.6mm)                           | UTILISER DES VIS #10 X 1/2" PHS<br>SUR LES VERTICAUX ET DES VIS<br>#10 X 1 1/4" FHS SUR LES<br>HORIZONTAUX<br>VENDU PAR PIÈCE    |
|  | 2551200     | ATTACHE D'ASSEMBLAGE<br>POUR MENEUX DE 5 1/4"<br>(133,4mm)                 | UTILISER DES VIS #10 X 1/2" PHS<br>SUR LES VERTICAUX, ET DES VIS<br>#10 X 1 1/4" FHS SUR LES<br>HORIZONTAUX<br>VENDU PAR PIÈCE   |
|  | 2551300     | ATTACHE D'ASSEMBLAGE<br>POUR MENEUX DE 6 5/8" (168,3mm)<br>ET 8" (203.2mm) | UTILISER DES VIS #10 X 1/2" PHS<br>SUR LES VERTICAUX, ET DES VIS<br>#10 X 1 1/4" FHS SUR LES<br>HORIZONTAUX<br>VENDU PAR PIÈCE   |
|  | 2551500     | ATTACHE D'ASSEMBLAGE<br>POUR MENEUX DE 8 1/4" (209.6mm)                    | UTILISER DES VIS #12" X 1/2" PHS<br>SUR LES VERTICAUX, ET DES VIS<br>#12 X 1 1/2" FHS SUR LES<br>HORIZONTAUX<br>VENDU PAR PIÈCE  |
|  | 2551600     | ATTACHE D'ASSEMBLAGE<br>POUR MENEUX DE 10" (254mm)                         | UTILISER DES VIS #12" X 1/2" PHS<br>SUR LES VERTICAUX, ET DES VIS<br>#12 X 1 1/4" FHS SUR LES<br>HORIZONTAUX<br>VENDU PAR PIÈCE  |
|                                                                                     |             |                                                                            |                                                                                                                                  |
|                                                                                     |             |                                                                            |                                                                                                                                  |

XX = FINIS DISPONIBLES: 41 - Anodisé clair(.0004) 72 - Bronze standard 75 - Bronze léger 09 - Fini peinturé  
71 - Anodisé clair(.0007) 73 - Noir 76 - Champagne

# ThermaWall 2600







## Liste des pièces

| PIÈCE                                                                               | N° DE PIÈCE | DESCRIPTION                                                                                                                                                            | NOTES                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|    | 2756300     | SUPPORT DE VITRAGE POUR DOUBLE VITRAGE<br>/ 2 PAR VITRE                                                                                                                | LONGUEUR DE 5" (127mm)<br>VENDU PAR PIÈCE                   |
|    | 2756800     | SUPPORT DE VITRAGE POUR TRIPLE VITRAGE<br>/ 2 PAR VITRE                                                                                                                | LONGUEUR DE 8" (203,2mm)<br>FINI USINAGE<br>VENDU PAR PIÈCE |
|    | 2590500     | SUPPORT DE VITRAGE POUR DOUBLE VITRAGE<br>VSS / 2 PAR VITRE AVEC MÂCHOIRE UNIQUEMENT<br>2 PER LITE for MULLION 25750XX, 25782XX,<br>25808XX, 25769XX, 25794XX, 26303XX | LONGUEUR DE 5" (127mm)<br>FINI USINAGE<br>VENDU PAR PIÈCE   |
|    | 2590600     | SUPPORT DE VITRAGE POUR TRIPLE VITRAGE<br>VSS / 2 PAR VITRE AVEC MÂCHOIRE UNIQUEMENT<br>2 PER LITE for MULLION 25750XX, 25782XX,<br>25808XX, 25769XX, 25794XX, 26303XX | LONGUEUR DE 8" (203,2mm)<br>FINI USINAGE<br>VENDU PAR PIÈCE |
|    | 2536300     | SUPPORT DE VITRAGE POUR<br>DOUBLE VITRAGE VSS<br>SANS MÂCHOIRE UNIQUEMENT (FACE PLAT)<br>25300XX, 25325XX, 25330XX, 25301XX                                            | LONGUEUR DE 5" (127mm)<br>VENDU PAR PIÈCE                   |
|  | 2536400     | SUPPORT DE VITRAGE POUR<br>TRIPLE VITRAGE VSS<br>SANS MÂCHOIRE UNIQUEMENT (FACE PLAT)<br>25300XX, 25325XX, 25330XX, 25301XX                                            | LONGUEUR DE 5" (127mm)<br>VENDU PAR PIÈCE                   |
|  | 2660200     | SUPPORT DE VERRE DBL GLA PLAFONNÉ<br>4" DE LONG<br>POUR SYSTÈME DE PLACAGE                                                                                             | LONGUEUR DE 4" (101.6mm)<br>FINI USINAGE<br>VENDU PAR PIÈCE |
|  | 2661400     | SUPPORT DE VERRE TPL. GLA PLAFONNÉ<br>8" DE LONG<br>POUR SYSTÈME DE PLACAGE                                                                                            | LONGUEUR DE 8" (203,2mm)<br>FINI USINAGE<br>VENDU PAR PIÈCE |
|                                                                                     |             |                                                                                                                                                                        |                                                             |
|                                                                                     |             |                                                                                                                                                                        |                                                             |
|                                                                                     |             |                                                                                                                                                                        |                                                             |

XX = FINIS DISPONIBLES: 41 - Anodisé clair(.0004) 72 - Bronze standard 75 - Bronze léger 09 - Fini peinturé  
71 - Anodisé clair(.0007) 73 - Noir 76 - Champagne

# ThermaWall 2600

## Liste des pièces

| PIÈCE                                                                               | N° DE PIÈCE                | DESCRIPTION                                                                                                                 | NOTES                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|    | 25792XX<br>2579200         | ADAPTATEUR POUR VERRE SIMPLE 6mm<br>MENEAU VSS                                                                              | 2579200 - FINITION DE MOULIN<br>LONGUEUR DE 24' (7,3m) |
|    | 25787XX                    | ADAPTATEUR POUR VERRE SIMPLE 6mm                                                                                            | LONGUEUR DE 24' (7,3m)                                 |
|    | 25788XX                    | ADAPTATEUR POUR VERRE SIMPLE 6mm,<br>ET MENEAU POUR TRIPLE VITRAGE                                                          | LONGUEUR DE 24' (7,3m)                                 |
|    | 25793XX                    | ADAPTATEUR POUR VERRE SIMPLE 6mm,<br>ET MENEAU POUR TRIPLE VITRAGE VSS                                                      | LONGUEUR DE 24' (7,3m)                                 |
|    | 25480XX                    | ADAPTATEUR POUR PORTEE ISOLÉE<br>POUR DOUBLE VITRAGE                                                                        | LONGUEUR DE 24' (7,3m)                                 |
|   | 25481XX                    | ADAPTATEUR POUR PORTE ISOLÉE<br>POUR TRIPLE VITRAGE                                                                         | LONGUEUR DE 24' (7,3m)                                 |
|  | 2681103<br>AVEC<br>25490XX | ADAPTATEUR DE PORTE POUR DOUBLE<br>VITRAGE AFFLEURANT                                                                       | LONGUEUR DE 24' (7,3m)                                 |
|  | 2681103<br>AVEC<br>26615XX | ADAPTATEUR DE PORTE POUR TRIPLE<br>VITRAGE AFFLEURANT                                                                       | LONGUEUR DE 24' (7,3m)                                 |
|  | 2681103                    | ADAPTATEUR DE PORTE POUR VITRAGE<br>AFFLEURANT BARRIÈRE THERMIQUE<br>OU DOUBLE ET TRIPLE VITRAGE                            | PVC NOIR<br>24' (7,3m) DE LONG                         |
|  | 2545041                    | ADAPTATEUR DE PORTE<br>POUR VITRAGE AFFLEURANT<br>COUVERCLE À ENCLenchement DE PLAQUE<br>À PRESSION POUR 25490XX ET 26615XX | LONGUEUR DE 24' (7,3m)                                 |
|  | 26304XX                    | COUVERCLE À ENCLenchement HORIZONTAL<br>À COUPLAGE ENCLenchement HORIZONTAL<br>SSG, DOUBLE OU TRIPLE VITRAGE                | LONGUEUR DE 24' (7,3m)                                 |
|  | 2691100                    | ATTACHE D'ASSEMBLAGE POUR COUPLAGE<br>HORIZONTAL<br>SSG, DOUBLE OU TRIPLE VITRAGE                                           | LONGUEUR DE<br>1" (25,4mm)                             |
|                                                                                     |                            |                                                                                                                             |                                                        |

XX = FINIS DISPONIBLES: 41 - Anodisé clair(.0004) 72 - Bronze standard 75 - Bronze léger 09 - Fini peinturé  
71 - Anodisé clair(.0007) 73 - Noir 76 - Champagne

# ThermaWall 2600







## Liste des pièces

| PIÈCE                                                                               | N° DE PIÈCE | DESCRIPTION                                                                                                     | NOTES                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|    | 2770503     | CALE D'APPUI<br>1/4" X 3/8" X 5" (6,4mm X 9,5mm X 127mm)<br>POUR VERRE SIMPLE DE 6mm ET VSS<br>/ 2 PAR VITRE    | EPDM NOIR<br>DUROMÈTRE DE 85<br>VENDU PAR PIÈCE |
|    | 2770603     | CALE D'APPUI<br>1/4" X 15/16" X 5" (6,4mm X 23,8mm X 127mm)<br>POUR VERRE SIMPLE DE 6mm ET VSS<br>/ 2 PAR VITRE | EPDM NOIR<br>DUROMÈTRE DE 85<br>VENDU PAR PIÈCE |
|    | 2770703     | CALE D'APPUI<br>1/4" X 1 5/8" X 5" (6,4mm X 41,3mm X 127mm)<br>POUR TRIPLE VITRAGE<br>/ 2 PAR VITRE             | EPDM NOIR<br>DUROMÈTRE DE 85<br>VENDU PAR PIÈCE |
|    | 2770803     | CALE D'APPUI EN SILICONE<br>.25" x .938" x 5"<br>(6,4mm X 23,8mm X 127mm)                                       | VENDU PAR PIÈCE<br>LONGUEUR DE 5" (127mm)       |
|    | 2770903     | CALE D'APPUI EN SILICONE<br>.25" x .375" x 5"<br>(6,4mm X 9,5mm X 127mm)                                        | VENDU PAR PIÈCE<br>LONGUEUR DE 5" (127mm)       |
|  | 2771003     | .25" x 1.625" x 5"                                                                                              | VENDU PAR PIÈCE<br>LONGUEUR DE 5" (127mm)       |
|  | 2644103     | 2 1/2" X 1/8" (63.5mm X 3.2mm)<br>BARRIÈRE THERMIQUE                                                            | PVC SOUP NOIR<br>VENDU AU PIED                  |
|  | 2554203     | 1/4" (6.4mm)<br>GARNITURE DE VITRAGE EXTÉRIEUR EN EPDM                                                          | NOIR<br>DUROMÈTRE DE 70<br>VENDU AU PIED        |
|  | 2653403     | 1/4" (6.4mm)<br>GARNITURE DE VITRAGE INTÉRIEUR EN SILICONE                                                      | NOIR<br>DUROMÈTRE DE 60<br>VENDU AU PIED        |
|  | 2681403     | JOINT D'ESPACEMENT EN SILLICONE 1/4 "                                                                           | 500' / ROULEAU                                  |
|                                                                                     |             |                                                                                                                 |                                                 |

XX = FINIS DISPONIBLES: 41 - Anodisé clair(.0004) 72 - Bronze standard 75 - Bronze léger 09 - Fini peinturé  
71 - Anodisé clair(.0007) 73 - Noir 76 - Champagne

# ThermaWall 2600








## Liste des pièces

| PIÈCE                                                                               | N° DE PIÈCE | DESCRIPTION                                                                                       | NOTES                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | 2554903     | 1/2" X 1 13/16" (12.7mm x 46mm)<br>MOULURE DE REMPLISSAGE POUR<br>INSTALLATION                    | PVC RIGIDE NOIR<br>UTILISER AVEC SOLIN<br>DE 1/8 "(3,2mm) ET<br>MEMBRANE DE 1/16"(1,6mm)<br>LONGUEUR DE 24' (7.3m) |
|    | 2555501     | 1/2" X 1 15/16" (12.7mm x 49.2mm)<br>MOULURE DE REMPLISSAGE POUR<br>INSTALLATION À TRIPLE VITRAGE | PVC GRIS RIGIDE<br>UTILISER AVEC MEMBRANE<br>DE 1/16"(1,6mm)<br>LONGUEUR DE 24' (7.3m)                             |
|    | 2552501     | 1/2" X 1 3/16" (12.7mm x 30.2mm)<br>MOULURE DE REMPLISSAGE POUR<br>INSTALLATION À DOUBLE VITRAGE  | PVC GRIS RIGIDE<br>UTILISER AVEC MEMBRANE<br>DE 1/16"(1,6mm)<br>LONGUEUR DE 24' (7.3m)                             |
|    | 2551903     | 1/2" X 1 1/16" (12.7mm x 27mm)<br>MOULURE DE REMPLISSAGE POUR<br>INSTALLATION À DOUBLE VITRAGE    | PVC RIGIDE NOIR<br>UTILISER AVEC SOLIN<br>DE 1/8 "(3,2mm) ET<br>MEMBRANE DE 1/16"(1,6mm)<br>LONGUEUR DE 24' (7.3m) |
|   | 2554803     | MOULURE DE REMPLISSAGE CLIPPABLE<br>1 1/4" X 5/8" (31,7mm X 15,9mm)<br>PVC RIGIDE NOIR            | LONGUEUR DE 24' (7,3m)<br>SE FIXE SUR LA RAINURE<br>DE LA PLAQUE À PRESSION                                        |
|  | 2571703     | EMBOUT D'EXTRÉMITÉ POUR VSS<br>DOUBLE VITRAGE                                                     | EPDM NOIR<br>LONGUEUR DE 1 1/4"(31.8mm)<br>VENDU PAR PIÈCE                                                         |
|  | 2571903     | EMBOUT D'EXTRÉMITÉ POUR VSS<br>TRIPLE VITRAGE                                                     | EPDM NOIR<br>LONGUEUR DE 2"(50.8mm)<br>VENDU PAR PIÈCE                                                             |
|  | 2571303     | BLOC DE COIN POUR INSTALLATION<br>À DOUBLE VITRAGE                                                | EPDM NOIR<br>LONGUEUR DE 1 1/2" (38.1mm)<br>VENDU PAR PIÈCE                                                        |
|  | 2571503     | BLOC DE COIN POUR INSTALLATION<br>À TRIPLE VITRAGE                                                | EPDM NOIR<br>LONGUEUR DE 2 1/4" (57.1mm)<br>VENDU PAR PIÈCE                                                        |
|  | 2557203     | GARNITURE INTÉRIEURE EN EPDM<br>POUR RACCORD À FORTE DILATATION                                   | ROULEAU DE 150' (45,7m)                                                                                            |
|  | 2557101     | GARNITURE EXTÉRIEURE EN EPDM<br>POUR RACCORD À FORTE DILATATION                                   | ROULEAU DE 100' (30,4m)                                                                                            |

XX = FINIS DISPONIBLES: 41 - Anodisé clair(.0004) 72 - Bronze standard 75 - Bronze léger 09 - Fini peinturé  
71 - Anodisé clair(.0007) 73 - Noir 76 - Champagne

# ThermaWall 2600



## Liste des pièces

| PIÈCE                                                                               | N° DE PIÈCE | DESCRIPTION                                                                                               | NOTES                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|    | 2680703     | BARRIÈRE THERMIQUE 1/4 "                                                                                  | 400' / ROLL                                                             |
|    | 2552003     | JOINT DE VITRAGE INTÉRIEUR 1/8 "                                                                          | 500' / ROLL                                                             |
|    | 2683000     | MANCHONS D'ÉPISURE<br>POUR MENEAU COUVERCLE À<br>ENCLÈCHEMENT ET VSS DE<br>4"(101.6mm) ET 5 1/4"(133.4mm) | LONGUEUR DE 12'<br>IL PEUT ÊTRE UTILISÉ COMME UN<br>ANCRAGE DE TYPE "T" |
|    | 2685000     | MANCHONS D'ÉPISURE<br>POUR MENEAU COUVERCLE À<br>ENCLÈCHEMENT ET VSS DE 6 5/8"(168.3mm)                   | LONGUEUR DE 12'<br>IL PEUT ÊTRE UTILISÉ COMME UN<br>ANCRAGE DE TYPE "T" |
|   | 2552400     | 4" (101.6mm) BLOCK D'ANCRAGE 2500 COMPLET                                                                 | VENDU PAR PIÈCE<br>FINI D'USINAGE                                       |
|  | 2552100     | FLEXI-ANCRAGE / SUPPORT DE<br>COULISSE D'ANCRAGE                                                          | LONGUEUR DE 24' (7,32m)                                                 |
|  | 2552200     | FLEXI-ANCRAGE / CONNECTEUR<br>COULISSANT                                                                  | LONGUEUR DE 24' (7,32m)                                                 |
|  | 26040       | ADAPTATEUR D'ENCADREMENT<br>À ENCLÈCHEMENT POUR SYSTÈME DE PLACAGE                                        | LONGUEUR DE 24' (7,3m)                                                  |
|  | 26140XX     | SYSTÈME DE PLACAGE SÉRIE 2600                                                                             | LONGUEUR DE 24' (7,3m)                                                  |
|  | 26150XX     | SYSTÈME DE PLACAGE POUR DOUBLE VERRE                                                                      | LONGUEUR DE 24' (7,3m)                                                  |
|  | 26160XX     | SYSTÈME DE PLACAGE POUR VERRE TRIPLE                                                                      | LONGUEUR DE 24' (7,3m)                                                  |

XX = FINIS DISPONIBLES: 41 - Anodisé clair(.0004) 72 - Bronze standard 75 - Bronze léger 09 - Fini peinturé  
71 - Anodisé clair(.0007) 73 - Noir 76 - Champagne

# ThermaWall 2600

## Liste des pièces

| PIÈCE                                                                               | N° DE PIÈCE | DESCRIPTION                                                                                             | NOTES                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|    | 27594XX     | RÉCEPTEUR DE GARNITURE<br>EN ALUMINIUM EXTRUDÉ POUR<br>RACCORD À FORTE DILATATION                       | LONGUEUR DE 24' (7,3m)  |
|    | 25560XX     | ANCORAGE T                                                                                              | LONGUEUR DE 12' (3,6m)  |
|    | 25550XX     | ANCORAGE F                                                                                              | LONGUEUR DE 24' (7,32m) |
|    | 2252101     | 1/4 - 20 X 3/4"<br>VIS MACHINÉE RHS POUR PLAQUE A PRESSION                                              | VENDU PAR PIÈCE         |
|    | 7235101     | #10 X 5/8"<br>VIS AUTOPERFOREUSE PHS TEK2 POUR<br>PANNE D'ACIER GALVANISÉE ET MOULURE<br>DE REMPLISSAGE | VENDU PAR PIÈCE         |
|  | 7153101     | #10 X 3/4" TÊTE PLATE<br>VIS À TÊTE PLATE, TYPE A, POUR MENEAU<br>HORIZONTAL ET ATTACHE                 | VENDU PAR PIÈCE         |
|  | 7154101     | ATTACHE TYPE PHS A #10 X 2"<br>POUR MENEAU                                                              | VENDU PAR PIÈCE         |
|                                                                                     |             |                                                                                                         |                         |
|                                                                                     |             |                                                                                                         |                         |
|                                                                                     |             |                                                                                                         |                         |
|                                                                                     |             |                                                                                                         |                         |

XX = FINIS DISPONIBLES:    41 - Anodisé clair(.0004)    72 - Bronze standard    75 - Bronze léger    09 - Fini peinturé  
                                          71 - Anodisé clair(.0007)    73 - Noir    76 - Champagne