



ThermaWall XTRM2600 Unitized Curtain Wall

Unitized thermally broken curtain wall - Capped and SSG, 2 1/2"
(63.5mm) various system depths.


*Mur-rideau à bris thermique unitisé - Couvertres à enclenchement
ou système VSS. Profilé de 2 1/2" (63,5mm)
profondeurs de meneaux variable.*



Capped double glazed
*Couvertres à
enclenchement
double vitrage*



Capped triple glazed
*Couvertres à
enclenchement
triple vitrage*



SSG
Système VSS

Primary components - back sections.....1.8.1.1 - 1.8.1.3

Composantes principales - traverses ou meneaux

Primary components - caps.....1.8.1.4 - 1.8.1.6

Composantes principales - couvertres

Typical Details / *Détails typiques*.....1.8.2.0 - 1.8.3.9

Elevation / *Élévation*.....1.8.2.0

Double glazed / *Double vitrage*

Capped system.....1.8.2.1 - 1.8.2.7

Système couvertres à enclenchement

SSG system.....1.8.2.8 - 1.8.2.9

Système VSS

Triple glazed / *Triple vitrage*

Capped system.....1.8.3.1 - 1.8.3.11

Système couvertres à enclenchement

SSG system.....1.8.3.8 - 1.8.3.9

Système VSS

Anchor details / *Détails d'ancrage*.....1.8.4.1 - 1.8.4.9


ThermaWall XTRM2600 Unitized Curtain Wall

Index

Primary components - back sections
Composantes principales - traverses ou meneaux


CAPPED DOUBLE GLAZED SYSTEM MULLIONS AND HORIZONTALS

MENEAX ET TRAVERSES DU SYSTÈME À COUVERCLES À ENCLenchement ET À DOUBLE VITRAGE





CAPPED TRIPLE GLAZED SYSTEM MULLIONS AND HORIZONTALS

MENEAX ET TRAVERSES DU SYSTÈME À COUVERCLES À ENCLenchement ET À DOUBLE VITRAGE





ThermaWall XTRM2600 Unitized Curtain Wall

5 1/4" Back sections with mullion reinforcement carrier



Knife plate mounting condition

Note: Steel knife thickness and number of fixing screws and size to suit specification





Mullion reinforcement condition

Note: Steel reinforcement and bolt to suit specification

Pour la version en français, veuillez voir la page : 1.8.1.1b



Mur-rideau ThermaWall Unitisé XTRM2600

5 1/4" Profilé avec porte-renfort à meneaux



Condition de montage de la plaque à lame

Note: La largeur de la lame d'acier et le nombre et la taille des vis sont fonction du devis





Condition de renforcement des meneaux

Note: Le renfort en acier et le boulon sont fonction du devis

For English version please see page: 1.8.1.1a



ThermaWall XTRM2600 Unitized Curtain Wall

6 5/8" Back sections with mullion reinforcement carrier



Knife plate mounting condition

Note: Steel knife thickness and number of fixing screws and size to suit specification





Mullion reinforcement condition

Note: Steel reinforcement and bolt to suit specification
 Pour la version en français, veuillez voir la page : 1.8.1.1d



Mur-rideau ThermaWall Unitisé XTRM2600

6 $\frac{5}{8}$ " Profilé avec porte-renfort à meneaux



Condition de montage de la plaque à lame

Note: La largeur de la lame d'acier et le nombre et la taille des vis sont fonction du devis



Condition de renforcement des meneaux

Note: Le renfort en acier et le boulon sont fonction du devis


For English version please see page: 1.8.1.1c

ThermaWall XTRM2600 Unitized Curtain Wall

Index

Primary components - back sections
Composantes principales - traverses ou meneaux

SSG SYSTEM MULLIONS AND HORIZONTALS *MENEaux ET TRAVERSES DU SYSTÈME À VITRAGE VSS*



ThermaWall XTRM2600 Unitized Curtain Wall


Primary components - back sections

Index

Composantes principales - traverses ou meneaux

XTRM2600 CAN BE CUSTOMIZED TO YOUR PROJECT REQUIREMENTS

POSSIBILITÉS DE CONCEPTION UNIQUES ET POLYVALENTES POUR RÉPONDRE À L'ENSEMBLE DES EXIGENCES DU PROJET



2 1/2" (63.5mm) X 6 5/8" (168.3mm) Back section for increased structural requirements

Profondeurs de meneaux de 63.5mm (2 1/2" po) X 168.3mm (6 5/8" po) pour répondre aux spécifications supérieures du projet

ThermaWall XTRM2600 Unitized Curtain Wall


Primary components - caps and pressure plates

Composantes principales - couvercles et plaques à pression standards

STOCK CAPS AND PRESSURE PLATES

COUVERCLES À ENCLENCHEMENT ET PLAQUES À PRESSION STANDARDS


25050




25060



25070




25140




25150




25160





25170



25180



25240



CAP DETAILS GREATER THAN 4" (101.6 mm) USED IN HORIZONTAL AND VERTICAL APPLICATION REQUIRE EXTENDED LEG (25240) PRESSURE PLATE

DÉTAILS DE COUVERCLES DE 4" (101,6 mm) ET PLUS UTILISÉS POUR APPLICATION HORIZONTALE ET VERTICALE, EXIGE LA PLAQUE À PRESSION (25240)


ThermaWall XTRM2600 Unitized Curtain Wall

Primary components - special order caps

Composantes principales - couvercles

SPECIAL ORDER CAPS HORIZONTAL

COUVERCLES À ENCLÈCHEMENT TRAVERSE HORIZONTALE



SPECIAL ORDER CAPS AND PRESSURE PLATES MAY BE DISCONTINUED WITHOUT NOTICE.
PLEASE CONTACT YOUR ALUMICOR REPRESENTATIVE TO CONFIRM AVAILABILITY.

LA FABRICATION DES SYSTÈMES À COUVERCLES À ENCLÈCHEMENT ET PLAQUES À PRESSION FAITE SUR COMMANDE SPÉCIALE PEUT ÊTRE INTERROMPUE SANS NOTIFICATION PRÉALABLE.

VEUILLEZ COMMUNIQUER AVEC VOTRE REPRÉSENTANT ALUMICOR POUR VÉRIFIER LA DISPONIBILITE DES PRODUITS.

ThermaWall XTRM2600 Unitized Curtain Wall


Primary components - special order caps

Composantes principales - couvercles


SPECIAL ORDER CAPS VERTICAL AND HORIZONTAL

COUVERCLES À ENCLÈCHEMENT VERTICAL ET TRAVERSE HORIZONTALE


JC3




25251



JC9




JC10




JC45




25253



JC17



25252



JC44



SPECIAL ORDER CAPS AND PRESSURE PLATES MAY BE DISCONTINUED WITHOUT NOTICE.

PLEASE CONTACT YOUR ALUMICOR REPRESENTATIVE TO CONFIRM AVAILABILITY.

LA FABRICATION DES SYSTÈMES À COUVERCLES À ENCLÈCHEMENT ET PLAQUES À PRESSION FAITE SUR COMMANDE SPÉCIALE PEUT ÊTRE INTERROMPUE SANS NOTIFICATION PRÉALABLE.

VEUILLEZ COMMUNIQUER AVEC VOTRE REPRÉSENTANT ALUMICOR POUR VÉRIFIER LA DISPONIBILITÉ DES PRODUITS.

ThermaWall XTRM2600 Unitized Curtain Wall


Primary components - special order caps

Composantes principales - couvercles


JC19




JC001




JC131



JC129




JC1




JC17




JC62




JC105



JC106



JC107



SPECIAL ORDER CAPS AND PRESSURE PLATES MAY BE DISCONTINUED WITHOUT NOTICE.

PLEASE CONTACT YOUR ALUMICOR REPRESENTATIVE TO CONFIRM AVAILABILITY.



LA FABRICATION DES SYSTÈMES À COUVERCLES À ENCLÈCHEMENT ET PLAQUES À PRESSION FAITE SUR COMMANDE SPÉCIALE PEUT ÊTRE INTERROMPUE SANS NOTIFICATION PRÉALABLE.

VEUILLEZ COMMUNIQUER AVEC VOTRE REPRÉSENTANT ALUMICOR POUR VÉRIFIER LA DISPONIBILITE DES PRODUITS.


ThermaWall XTRM2600 Unitized Curtain Wall

Index

Elevations
Élévations



PHANTOM VENT 5000



UNIVENT1350

ThermaWall XTRM2600 Unitized Curtain Wall

Capped system - Double glazed


Index

Système couvercles à enclenchement - Double vitrage


PARAPET CONSTRUCTION SHOWN AT HEAD
DETAIL IS CONCEPTUAL ONLY AND NOT
INTENDED TO SUGGEST A RECOMMENDED
DETAIL.

LE MODE DE CONSTRUCTION DU PARAPET MONTRÉ
AU NIVEAU DE LA TÊTE EST UNIQUEMENT INDIQUÉ À
TITRE CONCEPTUEL ET NE CONSISTE PAS EN UNE
RECOMMANDATION POUR UN TEL DÉTAIL.


①
HEAD / TÊTE



②
HORIZONTAL
TRAVERSE HORIZONTALE



③
HORIZONTAL
TRAVERSE HORIZONTALE



ThermaWall XTRM2600 Unitized Curtain Wall


Capped system - Double glazed

Index

Système couvercles à enclenchement - Double vitrage


④

HORIZONTAL
TRAVERSE HORIZONTALE




⑤

SILL / BASE



⑤A

STARTER TRACK
RECOUVREMENT TÊTE




ThermaWall XTRM2600 Unitized Curtain Wall

Capped system - Double glazed


Index

Système couvercles à enclenchement - Double vitrage




6

JAMB AT VISION
JAMBAGE ET VERRE VISION




8

MULLION AT VISION
MENEAU ET VERRE VISION



7

JAMB AT SPANDREL
JAMBAGE ET TYMPAN



9


MULLION AT SPANDREL
MENEAU ET TYMPAN

ThermaWall XTRM2600 Unitized Curtain Wall


Index

Capped system - Double glazed

Système couvercles à enclenchement - Double vitrage




10




11

DETAILS SHOW FLUSH GLAZED DOOR ADAPTOR ON DOUBLE GLAZED THERMAWALL XTRM 2600 WITH THERMAPORTE T100A

ADAPTATEUR DE PORTE POUR DOUBLE VITRAGE AFFLEURANT AVEC THERMAPORTE T100A



12



13


ThermaWall XTRM2600 Unitized Curtain Wall

Index

Capped system - Double glazed


Système couvercles à enclenchement - Double vitrage

WITH DOUBLE GLAZED PHANTOM VENT 5000 / AVEC PHANTOM VENT 5000 À DOUBLE VITRAGE




14

HORIZONTAL
TRAVERSE HORIZONTALE




15

HORIZONTAL
TRAVERSE HORIZONTALE



16

MULLION / MENEAU



17

MULLION / MENEAU


ThermaWall XTRM2600 Unitized Curtain Wall

Index

Capped system - Double glazed


Système couvercles à enclenchement - Double vitrage

WITH DOUBLE GLAZED UNIVENT 1350 / AVEC UNIVENT 1350 À DOUBLE VITRAGE




18

HORIZONTAL
TRAVERSE HORIZONTALE




19

HORIZONTAL
TRAVERSE HORIZONTALE



20

MULLION / MENEAU



21

MULLION / MENEAU

ThermaWall XTRM2600 Unitized Curtain Wall


Capped system - Double glazed

Index

Système couvercles à enclenchement - Double vitrage


25

90° CORNER DETAIL AT SPANDREL
DÉTAIL DU COIN À 90° AU MUR-TYMPAN



26


90° CORNER DETAIL AT VISION
DÉTAIL DU COIN À 90° AU VITRAGE



ThermaWall XTRM2600 Unitized Curtain Wall


SSG system - Double glazed
Système VSS - Double vitrage

Index




33

HORIZONTAL
TRAVERSE HORIZONTALE




22

HORIZONTAL
TRAVERSE HORIZONTALE



23

MULLION AT VISION
MENEAU ET VERRE VISION



24


MULLION AT SPANDREL
MENEAU ET TYMPAN

ThermaWall XTRM2600 Unitized Curtain Wall


SSG system - Double glazed
Système VSS - Double vitrage

Index

22a
HEAD / TÊTE



22b
HORIZONTAL
TRAVERSE HORIZONTALE





ThermaWall XTRM2600 Unitized Curtain Wall

SSG system - Double glazed
Système VSS - Double vitrage

Index

27

90° CORNER DETAIL AT SPANDREL
DÉTAIL DU COIN À 90° AU MUR-TYMPAN




28

90° CORNER DETAIL AT VISION
DÉTAIL DU COIN À 90° AU VITRAGE

ThermaWall XTRM2600 Unitized Curtain Wall


MULLION AT $\frac{1}{2}$ " SPANDREL GLAZED MENEAU ET TYMPAN $\frac{1}{2}$ "

Index




CAPPED SYSTEM
SYSTÈME COUVERCLES À ENCLÈCHEMENT

MULLION AT DOUBLE GLAZED & $\frac{1}{2}$ " SPANDREL
MENEAU ET DOUBLE VITRAGE & TYMPAN $\frac{1}{2}$ "po




SSG SYSTEM - DOUBLE GLAZED
SYSTÈME VSS - DOUBLE VITRAGE

MULLION AT DOUBLE GLAZED & $\frac{1}{2}$ " SPANDREL
MENEAU ET DOUBLE VITRAGE & TYMPAN $\frac{1}{2}$ "po



CAPPED SYSTEM
SYSTÈME COUVERCLES À ENCLÈCHEMENT

MULLION AT TRIPLE GLAZED & $\frac{1}{2}$ " SPANDREL
MENEAU ET TRIPLE VITRAGE & TYMPAN $\frac{1}{2}$ "po



SSG SYSTEM - DOUBLE GLAZED
SYSTÈME VSS - DOUBLE VITRAGE

MULLION AT TRIPLE GLAZED & $\frac{1}{2}$ " SPANDREL
MENEAU ET TRIPLE VITRAGE & TYMPAN $\frac{1}{2}$ "po

ThermaWall XTRM2600 Unitized Curtain Wall

Capped system - Triple glazed

Index


Système couvercles à enclenchement - Triple vitrage

PARAPET CONSTRUCTION SHOWN AT HEAD
DETAIL IS CONCEPTUAL ONLY AND NOT
INTENDED TO SUGGEST A RECOMMENDED
DETAIL.

LE MODE DE CONSTRUCTION DU PARAPET MONTRÉ
AU NIVEAU DE LA TÊTE EST UNIQUEMENT INDIQUÉ À
TITRE CONCEPTUEL ET NE CONSISTE PAS EN UNE
RECOMMANDATION POUR UN TEL DÉTAIL.


1

HEAD / TÊTE




2

HORIZONTAL
TRAVERSE HORIZONTALE



3

HORIZONTAL
TRAVERSE HORIZONTALE



SINGLE GLAZED SPANDREL
SINGLE VITRAGE TYMPAN

ThermaWall XTRM2600 Unitized Curtain Wall


Capped system - Triple glazed

Index

Système couvercles à enclenchement - Triple vitrage


④

HORIZONTAL
TRAVERSE HORIZONTALE




⑤

SILL / BASE



⑤A

STARTER TRACK
RECOUVREMENT TÊTE




ThermaWall XTRM2600 Unitized Curtain Wall

Capped system - Triple glazed


Index

Système couvercles à enclenchement - Triple vitrage




6

JAMB AT VISION
JAMBAGE ET VERRE VISION




8

MULLION AT VISION
MENEAU ET VERRE VISION



7

JAMB AT SPANDREL
JAMBAGE ET TYMPAN



9


MULLION AT SPANDREL
MENEAU ET TYMPAN

ThermaWall XTRM2600 Unitized Curtain Wall


Capped system - Triple glazed

Index

Système couvercles à enclenchement - Triple vitrage




10




11

DETAILS SHOW FLUSH GLAZED DOOR ADAPTOR ON TRIPLE GLAZED THERMAWALL XTRM 2600 WITH THERMAPORTE T100A

ADAPTATEUR DE PORTE POUR TRIPLE VITRAGE AFFLEURANT AVEC THERMAPORTE T100A



12



13


ThermaWall XTRM2600 Unitized Curtain Wall

Capped system - Triple glazed

Index


Système couvercles à enclenchement - Triple vitrage

WITH TRIPLE GLAZED PHANTOM VENT 5000 / AVEC PHANTOM VENT 5000 À TRIPLE VITRAGE




14

HORIZONTAL
TRAVERSE HORIZONTALE




15

HORIZONTAL
TRAVERSE HORIZONTALE



16

MULLION / MENEAU



17

MULLION / MENEAU


ThermaWall XTRM2600 Unitized Curtain Wall

Capped system - Triple glazed

Index


Système couvercles à enclenchement - Triple vitrage

WITH TRIPLE GLAZED UNIVENT 1350 / AVEC UNIVENT 1350 À TRIPLE VITRAGE




18

HORIZONTAL
TRAVERSE HORIZONTALE




19

HORIZONTAL
TRAVERSE HORIZONTALE



20

MULLION / MENEAU



21

MULLION / MENEAU

ThermaWall XTRM2600 Unitized Curtain Wall



Capped system - Triple glazed

Index

Système couvercles à enclenchement - Triple vitrage

25

90° CORNER DETAIL AT SPANDREL
DÉTAIL DU COIN À 90° AU MUR-TYMPAN




26

90° CORNER DETAIL AT VISION
DÉTAIL DU COIN À 90° AU VITRAGE

ThermaWall XTRM2600 Unitized Curtain Wall


Index

SSG system - Triple glazed
Système VSS - Triple vitrage




33

HORIZONTAL
TRAVERSE HORIZONTALE




22

HORIZONTAL
TRAVERSE HORIZONTALE



23

MULLION AT VISION
MENEAU ET VERRE VISION



24


MULLION AT SPANDREL
MENEAU ET TYMPAN

ThermaWall XTRM2600 Unitized Curtain Wall


SSG system - Triple glazed
Système VSS - Triple vitrage

Index

22a
HEAD / TÊTE



22b
HORIZONTAL
TRAVERSE HORIZONTALE




ThermaWall XTRM2600 Unitized Curtain Wall

SSG system - Triple glazed
Système VSS - Triple vitrage

Index


27

90° CORNER DETAIL AT SPANDREL
DÉTAIL DU COIN À 90° AU MUR-TYMPAN



28


90° CORNER DETAIL AT VISION
DÉTAIL DU COIN À 90° AU VITRAGE



ThermaWall XTRM2600 Unitized Curtain Wall

Index

Anchor block
Bloc d'ancrage



MATERIAL LIST		
ITEM	DESCRIPTION	PART NUMBER
1	ANCHOR BLOCK FOR SPLIT MULLION	2500100
2	DIA. 1/2" - 13 X 2" LONG, HEX HEAD, STEEL BOLT	7152501
3	1/2"(12.7mm) HELICAL SPRING LOCK WASHER	7206301
4	DIA. 1/2"- 13 HEX NUT	7199401

LISTE DES MATÉRIAUX		
ARTICLE	DESCRIPTION	N° DE PIÈCE
1	BLOC D'ANCRAGE DE MENEAU EN DEUX SECTIONS	2500100
2	BOULONS EN ACIER INOXYDABLE À TÊTE HEXAGONALE DE 1/2" DE DIAMÈTRE 13 X 2" DE LONGUEUR	7152501
3	RONDELLE À RESSORT DE 1/2"(12,7mm)	7206301
4	ÉCROU HEXAGONAL 13 DE 1/2" DE DIAMÈTRE	7199401

ThermaWall XTRM2600 Unitized Curtain Wall


Capped system - Anchor details

Index

Système couvercles à enclenchement - Détails d'ancrage

ADJUSTABLE UNIVERSAL ANCHOR

ANCRAGE UNIVERSEL AJUSTABLE



ThermaWall XTRM2600 Unitized Curtain Wall


Capped system - Anchor details

Index

Système couvercles à enclenchement - Détails d'ancrage

ADJUSTABLE UNIVERSAL ANCHOR

ANCRAGE UNIVERSEL AJUSTABLE



ThermaWall XTRM2600 Unitized Curtain Wall


Capped system - Anchor details

Index

Système couvercles à enclenchement - Détails d'ancrage

ADJUSTABLE UNIVERSAL ANCHOR

ANCRAGE UNIVERSEL AJUSTABLE



ThermaWall XTRM2600 Unitized Curtain Wall


Capped system - Anchor details

Index

Système couvercles à enclenchement - Détails d'ancrage

ADJUSTABLE UNIVERSAL ANCHOR

ANCRAGE UNIVERSEL AJUSTABLE



ThermaWall XTRM2600 Unitized Curtain Wall


SSG system - Anchor details

Systeme VSS - Détails d'ancrage

Index

ADJUSTABLE UNIVERSAL ANCHOR

ANCRAGE UNIVERSEL AJUSTABLE



ThermaWall XTRM2600 Unitized Curtain Wall


SSG system - Anchor details

Système VSS - Détails d'ancrage

Index

ADJUSTABLE UNIVERSAL ANCHOR

ANCRAGE UNIVERSEL AJUSTABLE




ThermaWall XTRM2600 Unitized Curtain Wall

SSG system - Anchor details
Système VSS - Détails d'ancrage

Index

ADJUSTABLE UNIVERSAL ANCHOR

ANCRAGE UNIVERSEL AJUSTABLE



ThermaWall XTRM2600 Unitized Curtain Wall

SSG system - Anchor details
Système VSS - Détails d'ancrage

Index

ADJUSTABLE UNIVERSAL ANCHOR ANCRAGE UNIVERSEL AJUSTABLE

