

## Parts list *Liste des pièces*


### ThermaWall 2600

Thermally broken curtain wall - Capped and SSG. 2 1/2" (63.5mm) profile.

*Mur-rideau à bris thermique - Système VSS ou couvercles à enclenchement. Profilé de 2 1/2" (63.5mm).*



Capped double glazed  
*Couvercles à enclenchement  
double vitrage*



Capped triple glazed  
*Couvercles à enclenchement  
triple vitrage*
















SSG  
*Système VSS*

<b>Parts list</b> .....	<b>1.1.201 - 1.1.215</b>
<b>Liste des pièces</b> .....	<b>1.1.216 - 1.1.230</b>

# ThermaWall 2600













## Parts list - Capped and SSG

PART	PART NO.	DESCRIPTION	NOTES
	JD44	2 1/2" X 2" (63.5mm X 50.8mm) HORIZONTAL OR MULLION - SSG SYSTEM	24 Ft STOCK LENGTH
	25748XX	2 1/2" X 2 7/8" (63.5mm X 73.0mm) HORIZONTAL OR MULLION - SSG SYSTEM	24 Ft STOCK LENGTH
	25300XX	2 1/2" X 2 7/8" (63.5mm X 73.0mm) HORIZONTAL OR MULLION - SSG SYSTEM	24 Ft STOCK LENGTH
	25759XX	2 1/2" X 2 7/8" (63.5mm X 73.0mm) HORIZONTAL OR MULLION - DOUBLE GLAZED	24 Ft STOCK LENGTH
	25763XX	2 1/2" X 2 7/8" (63.5mm X 73.0mm) HORIZONTAL OR MULLION - TRIPLE GLAZED	24 Ft STOCK LENGTH
	25749XX	2 1/2" X 4" (63.5mm x 101.6mm) HORIZONTAL OR MULLION - SSG SYSTEM	24 Ft STOCK LENGTH
	25325XX	2 1/2" X 4" (63.5mm x 101.6mm) HORIZONTAL OR MULLION - SSG SYSTEM	24 Ft STOCK LENGTH
	25754XX	2 1/2" X 4" (63.5mm X 101.6mm) HORIZONTAL OR MULLION - DOUBLE GLAZED	24 Ft STOCK LENGTH
	25764XX	2 1/2" X 4" (63.5mm x 101.6mm) HORIZONTAL OR MULLION - TRIPLE GLAZED	24 Ft STOCK LENGTH
	25769XX	2 1/2" X 4" (63.5mm X 101.6mm) PERIMETER - SSG	24 Ft STOCK LENGTH
	25774XX	2 1/2" X 4" (63.5mm X 101.6mm) PERIMETER - DOUBLE GLAZED	24 Ft STOCK LENGTH
	25778XX	2 1/2" X 4" (63.5mm X 101.6mm) PERIMETER - TRIPLE GLAZED	24 Ft STOCK LENGTH
	JC125	4" X 5 1/4" (101.6mm X 133.4mm) HORIZONTAL OR MULLION - DOUBLE GLAZED	24 Ft STOCK LENGTH

XX = AVAILABLE FINISHES: 00 - Mill Finish      28 - MBRZ ANOD .0007    41 - CL ANOD .0004    42 - DBRZ ANOD .0007  
 57 - TLCHP Light CHPGN    59 - TEDRZ Extra Dark    71 - CL ANOD .0007    73 - BLK ANOD .0007  
 75 - LB ANOD .0007      76 - CHP ANOD .0007    09 - Painted

# ThermaWall 2600













## Parts list - Capped and SSG

PART	PART NO.	DESCRIPTION	NOTES
	JC126	4" X 5 1/4" (101.6mm X 133.4mm) HORIZONTAL OR MULLION - TRIPLE GLAZED	24 Ft STOCK LENGTH
	25750XX	2 1/2" X 5 1/4" (63.5mm X 133.4mm) HORIZONTAL OR MULLION - SSG SYSTEM	24 Ft STOCK LENGTH
	25330XX	2 1/2" X 5 1/4" (63.5mm X 133.4mm) HORIZONTAL OR MULLION - SSG SYSTEM	24 Ft STOCK LENGTH
	25756XX	2 1/2" X 5 1/4" (63.5mm X 133.4mm) HORIZONTAL OR MULLION - DOUBLE GLAZED	24 Ft STOCK LENGTH
	25766XX	2 1/2" X 5 1/4" (63.5mm X 133.4mm) HORIZONTAL OR MULLION - TRIPLE GLAZED	24 Ft STOCK LENGTH
	25782XX	2 1/2" X 6 5/8" (63.5mm X 168.3mm) HORIZONTAL OR MULLION SSG - SYSTEM	24 Ft STOCK LENGTH
	25301XX	2 1/2" X 6 5/8" (63.5mm X 168.3mm) HORIZONTAL OR MULLION SSG - SYSTEM	24 Ft STOCK LENGTH
	25784XX	2 1/2" X 6 5/8" (63.5mm X 168.3mm) HORIZONTAL OR MULLION - DOUBLE GLAZED	24 Ft STOCK LENGTH
	25786XX	2 1/2" X 6 5/8" (63.5mm X 168.3mm) HORIZONTAL OR MULLION - TRIPLE GLAZED	24 Ft STOCK LENGTH
	25808XX	2 1/2" X 8" (63.5mm X 203.2mm) HORIZONTAL OR MULLION SSG - SYSTEM	24 Ft STOCK LENGTH
	25809XX	2 1/2" X 8" (63.5mm X 203.2mm) HORIZONTAL OR MULLION - DOUBLE GLAZED	24 Ft STOCK LENGTH
	25810XX	2 1/2" X 8" (63.5mm X 203.2mm) HORIZONTAL OR MULLION - TRIPLE GLAZED	24 Ft STOCK LENGTH

XX = AVAILABLE FINISHES: 00 - Mill Finish      28 - MBRZ ANOD .0007    41 - CL ANOD .0004    42- DBRZ ANOD .0007  
 57 - TLCHP Light CHPGN    59 - TEDRZ Extra Dark    71 - CL ANOD .0007    73 - BLK ANOD .0007  
 75 - LB ANOD .0007      76 - CHP ANOD .0007    09 - Painted

# ThermaWall 2600











## Parts list - Capped and SSG

PART	PART NO.	DESCRIPTION	NOTES
	25352	4" (101.6mm) AND 5 1/4" (133.4mm) 90° CORNER MULLION	24 Ft STOCK LENGTH
	25354XX	4" (101.6mm) AND 5 1/4" (133.4mm) 90° CORNER MULLION	24 Ft STOCK LENGTH
	26306XX	6 5/8" (168.3mm) 90° CORNER MULLION	24 Ft STOCK LENGTH
	26406XX	6 5/8" (168.3mm) 90° CORNER MULLION	24 Ft STOCK LENGTH
	25900XX	2 1/2" X 8 1/4" (63.5mm X 209.6mm) HORIZONTAL OR MULLION DOUBLE, TRIPLE GLAZED OR SSG - SYSTEM	24 Ft STOCK LENGTH
	25910XX	2 1/2" X 10" (63.5mm X 254mm) HORIZONTAL OR MULLION DOUBLE, TRIPLE GLAZED OR SSG - SYSTEM	24 Ft STOCK LENGTH
	25950XX	SSG SYSTEM SLIDE IN NOSE FOR 8 1/4" (209.6mm) AND 10" (254mm) HORIZONTAL OR MULLION	24 Ft STOCK LENGTH
	25955XX	DOUBLE GLAZED SLIDE IN NOSE FOR 8 1/4" (209.6 mm) AND 10" (254mm) HORIZONTAL AND MULLION	24 Ft STOCK LENGTH
	25957XX	TRIPLE GLAZED SLIDE IN NOSE FOR 8 1/4" (209.6 mm) AND 10" (254mm) HORIZONTAL AND MULLION	24 Ft STOCK LENGTH
	26303XX	2 1/2" X 5 1/4" (63.5mm X 133.4mm) DROP-IN HORIZONTAL SSG, DOUBLE OR TRIPLE GLAZED	24 Ft STOCK LENGTH
	26403XX	2 1/2" X 5 1/4" (63.5mm X 133.4mm) DROP-IN HORIZONTAL DOUBLE GLAZED	24 Ft STOCK LENGTH
	26404XX	2 1/2" X 5 1/4" (63.5mm X 133.4mm) DROP-IN HORIZONTAL TRIPLE GLAZED	24 Ft STOCK LENGTH

XX = AVAILABLE FINISHES: 00 - Mill Finish      28 - MBRZ ANOD .0007    41 - CL ANOD .0004    42 - DBRZ ANOD .0007  
 57 - TLCHP Light CHPGN    59 - TEDRZ Extra Dark    71 - CL ANOD .0007    73 - BLK ANOD .0007  
 75 - LB ANOD .0007      76 - CHP ANOD .0007    09 - Painted

# ThermaWall 2600












## Parts list - Stock caps

PART	PART NO.	DESCRIPTION	NOTES
	25050XX	2 1/2" X 3/4" (63.5mm X 19.0mm) PRESSURE PLATE COVER	24 Ft STOCK LENGTH
	25060XX	2 1/2" X 1" (63.5mm X 25.4mm) PRESSURE PLATE COVER	24 Ft STOCK LENGTH
	25070XX	2 1/2" X 1 1/4" (63.5mm X 31.8mm) PRESSURE PLATE COVER	24 Ft STOCK LENGTH
	25140XX	2 1/2" X 1 3/8" (63.5mm X 34.9mm) PRESSURE PLATE COVER	24 Ft STOCK LENGTH
	25150XX	2 1/2" X 1 3/4" (63.5mm X 44.5mm) PRESSURE PLATE COVER	24 Ft STOCK LENGTH
	25160XX	2 1/2" X 2" (63.5mm X 50.8mm) PRESSURE PLATE COVER	24 Ft STOCK LENGTH
	25170XX	2 1/2" X 2 1/2" (63.5mm X 63.5mm) PRESSURE PLATE COVER	24 Ft STOCK LENGTH
	25180XX	2 1/2" X 4" (63.5mm X 101.6mm) PRESSURE PLATE COVER	24 Ft STOCK LENGTH
	25250XX	5" X 3/4" (127mm X 19mm) PRESSURE PLATE COVER	24 Ft STOCK LENGTH
	23301XX	2500 SERIES 90° PRESSURE PLATE COVER SNAPS FIT WITH 23311	24 Ft STOCK LENGTH

XX = AVAILABLE FINISHES: 00 - Mill Finish      28 - MBRZ ANOD .0007    41 - CL ANOD .0004    42- DBRZ ANOD .0007  
 57 - TLCHP Light CHPGN    59 - TEDRZ Extra Dark    71 - CL ANOD .0007    73 - BLK ANOD .0007  
 75 - LB ANOD .0007      76 - CHP ANOD .0007    09 - Painted

# ThermaWall 2600

## Parts list - Special order horizontal caps












PART	PART NO.	DESCRIPTION	NOTES
	JC2XX	2 1/2" X 6" (63.5mm X 152.4mm) CUSTOM PRESSURE PLATE COVER	24 Ft STOCK LENGTH
	JC15XX	2 1/2" X 6" (63.5mm X 152.4mm) CUSTOM PRESSURE PLATE COVER	24 Ft STOCK LENGTH
	JC19XX	2 1/2" X 3/4" ( 63.5mm X 19.0mm) CAP ADAPTOR FOR JC 20	24 Ft STOCK LENGTH
	JC20XX	2 1/2" X 7" (63.5mm X 177.8mm) CUSTOM PRESSURE PLATE COVER	24 Ft STOCK LENGTH
	JC57XX	2 1/2" X 5" (63.5mm X 127mm) CAP ADAPTOR FOR JC 20	24 Ft STOCK LENGTH
	JC31XX	2 1/2" X 6 3/4" (63.5mm X 171.5mm) CUSTOM PRESSURE PLATE COVER	24 Ft STOCK LENGTH
	25254	2 1/2" X 6" (63.5mm X 152.4mm) CUSTOM PRESSURE PLATE COVER	24 Ft STOCK LENGTH
	JC128	52° SLOPED CAP - 62mm (2 7/16") DEEP	24 Ft STOCK LENGTH
	2513200	SINGLE GLAZING ADAPTER FOR 1/2" GLASS	24 Ft STOCK LENGTH
	2578700	SINGLE GLAZING ADAPTER FOR DOUBLE GLAZED SYSTEM CAPPED	24 Ft STOCK LENGTH
	2578800	SINGLE GLAZING ADAPTER FOR TRIPLE GLAZED SYSTEM CAPPED	24 Ft STOCK LENGTH

**NOTE: SPECIAL ORDER - CONTACT YOUR ALUMICOR REPRESENTATIVE FOR MINIMUM QUANTITIES**

XX = AVAILABLE FINISHES: 00 - Mill Finish      28 - MBRZ ANOD .0007    41 - CL ANOD .0004    42- DBRZ ANOD .0007  
57 - TLCHP Light CHPGN    59 - TEDRZ Extra Dark    71 - CL ANOD .0007    73 - BLK ANOD .0007  
75 - LB ANOD .0007      76 - CHP ANOD .0007    09 - Painted

# ThermaWall 2600

## Parts list - Special order horizontal and vertical caps












PART	PART NO.	DESCRIPTION	NOTES
	JC3XX	2 1/2" X 6" (63.5mm X 152.4mm) PRESSURE PLATE COVER	24 Ft STOCK LENGTH
	25251	2 1/2" X 6" (63.5mm X 152.4mm) CUSTOM PRESSURE PLATE COVER	24 Ft STOCK LENGTH
	JC9XX	2 1/2" X 5" (63.5mm X 127mm) PRESSURE PLATE COVER	24 Ft STOCK LENGTH
	JC10XX	2 1/2" X 7 1/4" (63.5mm X 184.2mm) PRESSURE PLATE COVER EXTENSION	24 Ft STOCK LENGTH
	JC17XX	2 1/2" X 1/2" (63.5mm X 12.7mm) PRESSURE PLATE COVER	24 Ft STOCK LENGTH
	25252	2 1/2" X 3" (63.5mm X 76.2mm) PRESSURE PLATE COVER	24 Ft STOCK LENGTH
	JC44XX	2 1/2" X 2" (63.5mm X 50.8mm) PRESSURE PLATE COVER	24 Ft STOCK LENGTH
	JC45XX	2 1/2" X 2" (63.5mm X 50.8mm) PRESSURE PLATE COVER	24 Ft STOCK LENGTH
	JC61	4" x 3/4" CAP	24 Ft STOCK LENGTH
	TW22862XX	EXTERIOR TRIM DOUBLE GLAZED FOR SSG APPLICATIONS	USE WITH BASE #TW2285001 24 Ft STOCK LENGTH
	TW22863XX	EXTERIOR TRIM TRIPLE GLAZED FOR SSG APPLICATIONS	USE WITH BASE #TW2285001 24 Ft STOCK LENGTH

**NOTE: SPECIAL ORDER - CONTACT YOUR ALUMICOR REPRESENTATIVE FOR MINIMUM QUANTITIES**

XX = AVAILABLE FINISHES: 00 - Mill Finish      28 - MBRZ ANOD .0007    41 - CL ANOD .0004    42- DBRZ ANOD .0007  
57 - TLCHP Light CHPGN    59 - TEDRZ Extra Dark    71 - CL ANOD .0007    73 - BLK ANOD .0007  
75 - LB ANOD .0007      76 - CHP ANOD .0007    09 - Painted

# ThermaWall 2600

## Parts list - Special order horizontal and vertical caps







PART	PART NO.	DESCRIPTION	NOTES
	JC19	2 1/2" SNAP ON RETAINER FOR HOOK IN CAP	24' STOCK LENGTH
	JC001	2 - 1/2" x 8" CAP	24' STOCK LENGTH
	JC131	CUSTOM CAP - FRONT PIECE	24' STOCK LENGTH
	JC129	CUSTOM CAP - BACK PIECE	24' STOCK LENGTH
	JC1	50 x 63.5mm SNAP ON CAP	24' STOCK LENGTH
	JC5	50 x 82.5mm SNAP ON CAP	24' STOCK LENGTH
	JC17	1/2 x 2 1/2" SNAP ON CAP	24' STOCK LENGTH
	JC62	H SHAPE CAP	24' STOCK LENGTH
	JC105	ACCENT PRESSURE PLATE, 2 1/2" x 3/4"	24' STOCK LENGTH
	JC106	2 1/2 x 8 1/2" SNAP ON CAP	24' STOCK LENGTH
	JC107	2 1/2 x 9 1/2" CONE SHAPED CAP	24' STOCK LENGTH

XX = AVAILABLE FINISHES: 00 - Mill Finish      28 - MBRZ ANOD .0007    41 - CL ANOD .0004    42- DBRZ ANOD .0007  
 57 - TLCHP Light CHPGN    59 - TEDRZ Extra Dark    71 - CL ANOD .0007    73 - BLK ANOD .0007  
 75 - LB ANOD .0007      76 - CHP ANOD .0007    09 - Painted



# ThermaWall 2600

## Parts list - Special order horizontal and vertical caps











PART	PART NO.	DESCRIPTION	NOTES
	25253	2 1/2" X 3 3/4" (63.5mm X 95.3mm) PRESSURE PLATE COVER	24 Ft STOCK LENGTH
	JC53XX	5" X 2" (127mm X 50.8mm) PRESSURE PLATE COVER	24 Ft STOCK LENGTH
	JC54XX	5" X 3" (127mm X 76.2mm) PRESSURE PLATE COVER	24 Ft STOCK LENGTH
	JC56XX	2 1/2" X 2 1/2" (63.5mm X 63.5mm) PRESSURE PLATE COVER	24 Ft STOCK LENGTH
	JC25XX	2 1/2" X 3/4" (63.5mm X 19.1mm) ACCENT PRESSURE PLATE	24 Ft STOCK LENGTH
	JC26XX	2 1/2" X 1 3/4" (63.5mm X 44.5mm) ACCENT PRESSURE PLATE	24 Ft STOCK LENGTH

**NOTE: SPECIAL ORDER - CONTACT YOUR ALUMICOR REPRESENTATIVE FOR MINIMUM QUANTITIES**

XX = AVAILABLE FINISHES: 00 - Mill Finish      28 - MBRZ ANOD .0007    41 - CL ANOD .0004    42- DBRZ ANOD .0007  
 57 - TLCHP Light CHPGN    59 - TEDRZ Extra Dark    71 - CL ANOD .0007    73 - BLK ANOD .0007  
 75 - LB ANOD .0007      76 - CHP ANOD .0007    09 - Painted

# ThermaWall 2600












## Parts list - Pressure plates

PART	PART NO.	DESCRIPTION	NOTES
	2509000	2 1/2" (63.5mm) PUNCHED PRESSURE PLATE DRY SEAL MILL FINISH	USE PART #25190XX TO ORDER WITHOUT PRE-PUNCHED HOLES 24 Ft STOCK LENGTH
	2524000	2 1/2" (63.5mm) PUNCHED PRESSURE PLATE DRY SEAL MILL FINISH	USE PART #2534000 TO ORDER WITHOUT PRE-PUNCHED HOLES 24 Ft STOCK LENGTH
	2527000	5" (127mm) PUNCHED PRESSURE PLATE DRY SEAL MILL FINISH	USE PART #25370XX TO ORDER WITHOUT PRE-PUNCHED HOLES 24 Ft STOCK LENGTH
	2331100	2500 SERIES 90° PRESSURE PLATE SNAPS FIT WITH 23301XX	24 Ft STOCK LENGTH
	2550901	2 1/2" (63.5mm) FIBERGLASS PRESSURE PLATE PUNCHED	24 Ft STOCK LENGTH
	JC121	4" (101.6mm) PUNCH PRESSURE PLATE, DRY SEAL	24 Ft STOCK LENGTH
	26040	VENEER FRAME SNAP-IN ADAPTOR	24 Ft STOCK LENGTH
	26140XX	VENEER FRAME 2600 SERIES	24 Ft STOCK LENGTH
	26150XX	DOUBLE GLAZED ROLLED VENEER FRAME	24 Ft STOCK LENGTH
	26160XX	TRIPLE GLAZED ROLLED VENEER FRAME	24 Ft STOCK LENGTH

XX = AVAILABLE FINISHES: 00 - Mill Finish      28 - MBRZ ANOD .0007    41 - CL ANOD .0004    42- DBRZ ANOD .0007  
 57 - TLCHP Light CHPGN    59 - TEDRZ Extra Dark    71 - CL ANOD .0007    73 - BLK ANOD .0007  
 75 - LB ANOD .0007      76 - CHP ANOD .0007    09 - Painted

# ThermaWall 2600










## Parts list

PART	PART	DESCRIPTION	NOTES
	2536500	SHEAR BLOCK TO CONNECT HORIZONTALS TO 4" (101.6mm) MULLION	1" (25.4mm) LONG SOLD PER PIECE
	2536800	SHEAR BLOCK TO CONNECT HORIZONTALS TO 5 1/4" (133.4mm) MULLION	1" (25.4mm) LONG SOLD PER PIECE
	2537400	90° CORNER SHEAR BLOCK	1" (25.4mm) LONG SOLD PER PIECE
	2551000	SHEAR BLOCK FOR 2 7/8" (73.0mm) MULLIONS	USE #10 X 1/2" PHS ON MULLION & #10 X 1 1/4" FHS ON HORIZONTALS SOLD PER PIECE
	2551100	SHEAR BLOCK FOR 4" (101.6mm) MULLIONS	USE #10 X 1/2" PHS ON MULLION & #10 X 1 1/4" FHS ON HORIZONTALS SOLD PER PIECE
	2551200	SHEAR BLOCK FOR 5 1/4" (133.4mm) MULLIONS	USE #10 X 1/2" PHS ON MULLION & #10 X 1 1/4" FHS ON HORIZONTALS SOLD PER PIECE
	2551300	SHEAR BLOCK FOR 6 5/8" (168.3mm) and 8" (203.2mm) MULLIONS	USE #10 X 1/2" PHS ON MULLION & #10 X 1 1/4" FHS ON HORIZONTALS SOLD PER PIECE
	2551500	SHEAR BLOCK FOR 8 1/4" (209.6mm) MULLIONS	USE #12" X 1/2" PHS ON MULLION & #12 X 1 1/2" FHS ON HORIZONTALS SOLD PER PIECE
	2551600	SHEAR BLOCK FOR 10" (254mm) MULLIONS	USE #12" X 1/2" PHS ON MULLION & #12 X 1 1/4" FHS ON HORIZONTALS SOLD PER PIECE
	2683000	SPLICE FOR 4"(101.6mm) and 5 1/4"(133.4mm) CAPPED AND SSG MULLION	12' STOCK LENGTH CAN BE USED AS T - ANCHOR
	2685000	SPLICE FOR 6 5/8"(168.3mm) CAPPED AND SSG MULLION	12' STOCK LENGTH CAN BE USED AS T - ANCHOR

XX = AVAILABLE FINISHES: 00 - Mill Finish      28 - MBRZ ANOD .0007    41 - CL ANOD .0004    42- DBRZ ANOD .0007  
 57 - TLCHP Light CHPGN    59 - TEDRZ Extra Dark    71 - CL ANOD .0007    73 - BLK ANOD .0007  
 75 - LB ANOD .0007      76 - CHP ANOD .0007    09 - Painted

# ThermaWall 2600














## Parts list

PART	PART	DESCRIPTION	NOTES
	JC127	SHEAR BLOCK FOR 5 1/4" X 4" (133.4mm x 101.6mm) MULLION	1" (25.4mm) LONG SOLD PER PIECE
	2756300	GLASS SUPPORT FOR DOUBLE GLAZED CAPPED 2 PER LITE	5" (127mm) LONG SOLD PER PIECE
	2756800	GLASS SUPPORT FOR TRIPLE GLAZED CAPPED 2 PER LITE	8" (203.2mm) LONG SOLD PER PIECE
	2590500	GLASS SUPPORT FOR DOUBLE GLAZED SSG MULLION WITH JAWS ONLY 2 PER LITE for MULLION 25750XX, 25782XX, 25808XX, 25769XX, 25749XX, 26303XX	5" (127mm) LONG SOLD PER PIECE
	2590600	GLASS SUPPORT FOR TRIPLE GLAZED SSG MULLION WITH JAWS ONLY 2 PER LITE for MULLION 25750XX, 25782XX, 25808XX, 25769XX, 25749XX, 26303XX	8" (203.2mm) LONG SOLD PER PIECE
	2536300	GLASS SUPPORT FOR DOUBLE GLAZED SSG MULLION WITHOUT JAWS ONLY (FLAT FACE) for 25300XX, 25325XX, 25330XX, 25301XX	5" (127mm) LONG SOLD PER PIECE
	2536400	GLASS SUPPORT FOR TRIPLE GLAZED SSG MULLION WITHOUT JAWS ONLY (FLAT FACE) for 25300XX, 25325XX, 25330XX, 25301XX	8" (203.2mm) LONG SOLD PER PIECE
	26602	DBL. GLASS CAPPED GLASS SUPPORT FOR VENEER SYSTEM ONLY	4" (101.6mm) LONG SOLD PER PIECE
	26614	TPL. GLASS CAPPED GLASS SUPPORT FOR VENEER SYSTEM ONLY	8" (203.2mm) LONG SOLD PER PIECE

XX = AVAILABLE FINISHES: 00 - Mill Finish      28 - MBRZ ANOD .0007    41 - CL ANOD .0004    42 - DBRZ ANOD .0007  
 57 - TLCHP Light CHPGN    59 - TEDRZ Extra Dark    71 - CL ANOD .0007    73 - BLK ANOD .0007  
 75 - LB ANOD .0007      76 - CHP ANOD .0007    09 - Painted

# ThermaWall 2600










## Parts list

PART	PART NO.	DESCRIPTION	NOTES
	25792XX 2579200	SINGLE GLAZING ADAPTOR FOR DOUBLE GLAZED SYSTEM SSG	2579200-MILL FINISH 24 Ft STOCK LENGTH
	25787XX	SINGLE GLAZING ADAPTER FOR DOUBLE GLAZED SYSTEM CAPPED	24 Ft STOCK LENGTH
	25788XX	SINGLE GLAZING ADAPTOR FOR TRIPLE GLAZED SYSTEM CAPPED	24 Ft STOCK LENGTH
	25793XX	SINGLE GLAZING ADAPTOR FOR TRIPLE GLAZED SYSTEM SSG	24 Ft STOCK LENGTH
	25480XX	THERMALLY BROKEN DOOR ADAPTER FOR DOUBLE GLAZED	24 Ft STOCK LENGTH
	25481XX	THERMALLY BROKEN DOOR ADAPTER FOR TRIPLE GLAZED	24 Ft STOCK LENGTH
	2681103 WITH 25490XX	FLUSH GLAZED DOOR ADAPTER FOR DOUBLE GLAZED	24 Ft STOCK LENGTH
	2681103 WITH 26615XX	FLUSH GLAZED DOOR ADAPTER FOR TRIPLE GLAZED	24 Ft STOCK LENGTH
	2681103	FLUSH GLAZED DOOR ADAPTER THERMAL BREAK FOR DOUBLE & TRIPLE GLAZED PVC BLACK	24 Ft STOCK LENGTH
	25450XX	FLUSH DOOR ADAPTOR PRESSURE PLATE CAP SNAPS FIT WITH 25490XX & 26615XX	24 Ft STOCK LENGTH
	26304XX	5" (127mm) SNAP-IN HORIZONTAL CLOSER, DROP-IN HORIZONTAL SSG, DOUBLE or TRIPLE GLAZED	24 Ft STOCK LENGTH
	2691100	SHEAR BLOCK FOR DROP-IN HORIZONTAL SSG, DOUBLE or TRIPLE GLAZED	1" (25.4mm) LONG SOLD PER PIECE
	TW2285001	EXTERIOR TRIM BASE GREY PVC	24 Ft STOCK LENGTH

XX = AVAILABLE FINISHES: 00 - Mill Finish      28 - MBRZ ANOD .0007    41 - CL ANOD .0004    42 - DBRZ ANOD .0007  
 57 - TLCHP Light CHPGN    59 - TEDRZ Extra Dark    71 - CL ANOD .0007    73 - BLK ANOD .0007  
 75 - LB ANOD .0007      76 - CHP ANOD .0007    09 - Painted

# ThermaWall 2600












## Parts list

PART	PART	DESCRIPTION	NOTES
	2770503	SETTING BLOCK 1/4" X 3/8" X 5" (6.4mm X 23.8mm X 127mm) FOR SINGLE GLAZED CAPPED AND SSG 2 PER LITE	EPDM BLACK 85 DUROMETER PVC SOLD PER PIECE
	2770603	SETTING BLOCK 1/4" X 15/16" X 5" (6.4mm X 23.8mm X 127mm) FOR DOUBLE GLAZED CAPPED AND SSG 2 PER LITE	EPDM BLACK 85 DUROMETER PVC SOLD PER PIECE
	2770703	SETTING BLOCK 1/4" X 1 5/8" X 5" (6.4mm X 41.3mm X 127mm) FOR TRIPLE GLAZED SSG AND CAPPED 2 PER LITE	EPDM BLACK 85 DUROMETER PVC SOLD PER PIECE
	2770803	SETTING BLOCK SILICONE .25" x .938" x 5" (6,4mm X 23,8mm X 127mm)	SOLD PER PIECE
	2770903	SETTING BLOCK SILICONE .25" x .375" x 5" (6,4mm X 9,5mm X 127mm)	SOLD PER PIECE
	2771003	SETTING BLOCK SILICONE .25" x 1.625" x 5" (6,4mm X 41,3mm X 127mm)	SOLD PER PIECE
	2249903	1/8" EXTERIOR GLAZING GASKET	500' (152.4m) PER ROLL
	2554203	1/4" (6.4mm) EPDM EXTERIOR GLAZING GASKET	BLACK 70 DUROMETER 250' (76.2m) PER ROLL
	2653403	1/4" (6.4mm) SILICONE INTERIOR GLAZING GASKET	BLACK 60 DUROMETER 500' (152.4m) PER ROLL
	2681403	1/4" SILICONE SPACER GASKET	500' (152.4m) PER ROLL
	2552003	1/8" INTERIOR GLAZING GASKET	500' (152.4m) PER ROLL

XX = AVAILABLE FINISHES: 00 - Mill Finish      28 - MBRZ ANOD .0007    41 - CL ANOD .0004    42- DBRZ ANOD .0007  
 57 - TLCHP Light CHPGN    59 - TEDRZ Extra Dark    71 - CL ANOD .0007    73 - BLK ANOD .0007  
 75 - LB ANOD .0007      76 - CHP ANOD .0007    09 - Painted

# ThermaWall 2600











## Parts list

PART	PART NO.	DESCRIPTION	NOTES
	2554903	1/2" X 1 13/16" (12.7mm X 46mm) POCKET SPACER FOR TRIPLE GLAZED APPLICATION	RIGID BLACK PVC USE WITH 1/8" (3.2mm) EXTERIOR FLASHING & 1/16" (1.6mm) MEMBRANE 24 Ft STOCK LENGTH
	2555501	1/2" X 1 15/16" (12.7mm X 49.2mm) POCKET SPACER FOR TRIPLE GLAZED APPLICATION	RIGID GREY PVC USE WITH NO EXTERIOR FLASHING & 1/16" (1.6mm) MEMBRANE 24 Ft STOCK LENGTH
	2552501	1/2" X 1 3/16" (12.7mm X 30.2mm) POCKET SPACER FOR DOUBLE GLAZED APPLICATION	RIGID GREY PVC USE WITH NO EXTERIOR FLASHING & 1/16" (1.6mm) MEMBRANE 24 Ft STOCK LENGTH
	2551903	1/2" X 1 1/16" (12.7mm X 27mm) POCKET SPACER FOR DOUBLE GLAZED APPLICATION	RIGID BLACK PVC USE WITH 1/8" (3.2mm) EXTERIOR FLASHING & 1/16"(1.6mm) MEMBRANE 24 Ft STOCK LENGTH
	2554803	CAPPED POCKET FILLER 1 1/4" X 5/8" (31.8mm X 15.9 mm) RIGID PVC BLACK	24' STOCK LENGTH SLIDE INTO PRESSURE PLATE GROOVE
	2571703	END PLUG FOR SSG DOUBLE GLAZED EPDM BLACK 1 1/4" (31.8mm) LONG	SOLD PER PIECE
	2571903	END PLUG FOR SSG TRIPLE GLAZED EPDM BLACK 2" (50.8mm) LONG	SOLD PER PIECE
	2571303	CORNER PLUG FOR DOUBLE GLAZED CAPPED APPLICATION EPDM BLACK 1 1/2" (38.1mm) LONG	SOLD PER PIECE
	2571503	CORNER PLUG FOR TRIPLE GLAZED CAPPED APPLICATION EPDM BLACK 2 1/4" (57.1mm) LONG	SOLD PER PIECE
	2557203	INTERIOR GASKET FOR HIGH EXPANSION CONNECTOR EPDM BLACK	150' PER ROLL SOLD PER FOOT
	2557101	EXTERIOR GASKET FOR HIGH EXPANSION CONNECTOR GREY SANTOPRENE	100' PER ROLL SOLD PER FOOT

XX = AVAILABLE FINISHES: 00 - Mill Finish      28 - MBRZ ANOD .0007    41 - CL ANOD .0004    42- DBRZ ANOD .0007  
57 - TLCHP Light CHPGN    59 - TEDRZ Extra Dark    71 - CL ANOD .0007    73 - BLK ANOD .0007  
75 - LB ANOD .0007      76 - CHP ANOD .0007    09 - Painted

# ThermaWall 2600

## Parts list










PART	PART NO.	DESCRIPTION	NOTES
	27594XX	GASKET RECEPTOR FOR HIGH EXPANSION CONNECTOR	24 Ft STOCK LENGTH
	25560XX	"T" ANCHOR	12' STOCK LENGTH
	25550XX	"F" ANCHOR	24' STOCK LENGTH
	2552400	4" (101.6mm) ANCHOR BLOCK ASSEMBLY 2500 SERIES	SOLD PER PIECE MILL FINISH
	2552100	FLEXI - ANCHOR FRAME PORTION	24' STOCK LENGTH
	2552200	FLEXI - ANCHOR SLIDE CONNECTOR	24' STOCK LENGTH
	2252101	1/4 - 20 X 3/4" RHS MACHINE SCREW FOR PRESSURE PLATE	SOLD PER PIECE
	7235101	#10 X 5/8" PHS TEK2 SELF DRILLING SCREW BACK PAN AND POCKET FILLER SCREW	SOLD PER PIECE
	7153101	#10 X 3/4" FHS TYPE A UNDERCUT FLAT HEAD SCREW FOR HORIZONTAL TO SHEAR BLOCK	SOLD PER PIECE
	7154101	#10 X 2" PHS TYPE A SHEAR BLOCK TO MULLION SCREW	SOLD PER PIECE

XX = AVAILABLE FINISHES: 00 - Mill Finish      28 - MBRZ ANOD .0007    41 - CL ANOD .0004    42- DBRZ ANOD .0007  
 57 - TLCHP Light CHPGN    59 - TEDRZ Extra Dark    71 - CL ANOD .0007    73 - BLK ANOD .0007  
 75 - LB ANOD .0007      76 - CHP ANOD .0007    09 - Painted



# ThermaWall 2600














## Parts list

PART	PART NO.	DESCRIPTION	NOTES
	2644103	1/8" ( 3.2mm) THERMAL BARRIER	FLEXIBLE PVC, 75 DUROMETER 400' (121.9m) PER ROLL
	2645103	3/8" ( 9.5mm) THERMAL BARRIER	FLEXIBLE PVC, 75 DUROMETER 250' (76.2m) PER ROLL
	2680703	1/4" (6.35mm) THERMAL BARRIER	400' (121.9m) PER ROLL
	2244101	9/32" (7.11mm) THERMAL BARRIER	FLEXIBLE PVC, 75 DUROMETER 300' (91.4m) PER ROLL
	2380101	1/2" (12.82mm) THERMAL BARRIER,	RIGID PVC - DUAL DUROMETER 24 Ft STOCK LENGTH
	2681903	11/16" (17mm) THERMAL BARRIER,	RIGID PVC - DUAL DUROMETER 24 Ft STOCK LENGTH
	JC6001	3/4" (19.5mm) THERMAL BARRIER,	RIGID PVC - DUAL DUROMETER 24 Ft STOCK LENGTH
	2681803	1 - 1/16" (27mm) THERMAL BARRIER,	RIGID PVC - DUAL DUROMETER 24 Ft STOCK LENGTH
	2552903	GASKET FOR FIBERGLASS PRESSURE PLATE	250' (76.2m) PER ROLL

XX = AVAILABLE FINISHES: 00 - Mill Finish      28 - MBRZ ANOD .0007    41 - CL ANOD .0004    42- DBRZ ANOD .0007  
 57 - TLCHP Light CHPGN    59 - TEDRZ Extra Dark    71 - CL ANOD .0007    73 - BLK ANOD .0007  
 75 - LB ANOD .0007      76 - CHP ANOD .0007    09 - Painted

# ThermaWall 2600













## Liste des pièces - Couvercles à enclenchement et VSS

PIÈCE	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION	NOTES
	JD44	2 1/2" X 2" (63.5mm X 50.8mm) TRAVERSE OU MENEAU - SSG SYSTÈME	LONGUEUR DE 24' (7,3m)
	25748XX	2 1/2" X 2 7/8" (63,5mm X 73,0mm) TRAVERSE OU MENEAU - SSG SYSTÈME	LONGUEUR DE 24' (7,3m)
	25300XX	2 1/2" X 2 7/8" (63,5mm X 73,0mm) TRAVERSE OU MENEAU - SSG SYSTÈME	LONGUEUR DE 24' (7,3m)
	25759XX	2 1/2" X 2 7/8" (63,5mm X 73,0mm) TRAVERSE OU MENEAU - DOUBLE VITRAGE	LONGUEUR DE 24' (7,3m)
	25763XX	2 1/2" X 2 7/8" (63,5mm X 73,0mm) TRAVERSE OU MENEAU - TRIPLE VITRAGE	LONGUEUR DE 24' (7,3m)
	25749XX	2 1/2" X 4" (63,5mm X 101,6mm) TRAVERSE OU MENEAU - SSG SYSTÈME	LONGUEUR DE 24' (7,3m)
	25325XX	2 1/2" X 4" (63,5mm X 101,6mm) TRAVERSE OU MENEAU - SSG SYSTÈME	LONGUEUR DE 24' (7,3m)
	25754XX	2 1/2" X 4" (63,5mm X 101,6mm) TRAVERSE OU MENEAU - DOUBLE VITRAGE	LONGUEUR DE 24' (7,3m)
	25764XX	2 1/2" X 4" (63,5mm X 101,6mm) TRAVERSE OU MENEAU - TRIPLE VITRAGE	LONGUEUR DE 24' (7,3m)
	25769XX	2 1/2" X 4" (63,5mm X 101,6mm) PÉRIMÈTRE - SSG SYSTÈME	LONGUEUR DE 24' (7,3m)
	25774XX	2 1/2" X 4" (63,5mm X 101,6mm) PÉRIMÈTRE - DOUBLE VITRAGE	LONGUEUR DE 24' (7,3m)
	25778XX	2 1/2" X 4" (63,5mm X 101,6mm) PÉRIMÈTRE - TRIPLE VITRAGE	LONGUEUR DE 24' (7,3m)
	JC125	4" X 5 1/4" (101.6mm X 133.4mm) TRAVERSE OU MENEAU - DOUBLE VITRAGE	LONGUEUR DE 24' (7,3m)

XX = AVAILABLE FINISHES: 00 - Mill Finish      28 - MBRZ ANOD .0007    41 - Anodisé Clair .0004    42 - DBRZ ANOD .0007  
57 - TLCHP Light CHPGN    59 - TEDRZ Extra Dark    71 - Anodisé Clair .0007    73 - Noir ANOD .0007  
75 - Bronze Léger .0007    76 - CHP ANOD .0007    09 - Fini Peinturé

# ThermaWall 2600

## Liste des pièces - Couvertres à enclenchement et VSS

PIÈCE	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION	NOTES
	JC126	4" X 5 1/4" (101.6mm X 133.4mm) TRAVERSE OU MENEAU - TRIPLE VITRAGE	LONGUEUR DE 24' (7,3m)
	25750XX	2 1/2" X 5 1/4" (63,5mm X 133,4mm) SYSTÈME VSS - TRAVERSE OU MENEAU	LONGUEUR DE 24' (7,3m)
	25330XX	2 1/2" X 5 1/4" (63,5mm X 133,4mm) SYSTÈME VSS - TRAVERSE OU MENEAU	LONGUEUR DE 24' (7,3m)
	25756XX	2 1/2" X 2 7/8" (63,5mm X 133,4mm) TRAVERSE OU MENEAU - DOUBLE VITRAGE	LONGUEUR DE 24' (7,3m)
	25766XX	2 1/2" X 5 1/4" (63,5mm X 133,4mm) TRAVERSE OU MENEAU - TRIPLE VITRAGE	LONGUEUR DE 24' (7,3m)
	25782XX	2 1/2" X 6 5/8" (63,5mm X 168,3mm) TRAVERSE OU MENEAU - SSG SYSTÈME	LONGUEUR DE 24' (7,3m)
	25301XX	2 1/2" X 6 5/8" (63,5mm X 168,3mm) TRAVERSE OU MENEAU - SSG SYSTÈME	LONGUEUR DE 24' (7,3m)
	25784XX	2 1/2" X 6 5/8" (63,5mm X 168,3mm) TRAVERSE OU MENEAU - DOUBLE VITRAGE	LONGUEUR DE 24' (7,3m)
	25786XX	2 1/2" X 6 5/8" (63,5mm X 168,3mm) TRAVERSE OU MENEAU - TRIPLE VITRAGE	LONGUEUR DE 24' (7,3m)
	25808XX	2 1/2" X 8" (63,5mm X 203,2mm) TRAVERSE OU MENEAU - SSG SYSTÈME	LONGUEUR DE 24' (7,3m)
	25809XX	2 1/2" X 8" (63,5mm X 203,2mm) TRAVERSE OU MENEAU - DOUBLE VITRAGE	LONGUEUR DE 24' (7,3m)
	25810XX	2 1/2" X 8" (63,5mm X 203,2mm) TRAVERSE OU MENEAU - TRIPLE VITRAGE	LONGUEUR DE 24' (7,3m)

XX = AVAILABLE FINISHES: 00 - Mill Finish













28 - MBRZ ANOD .0007 41 - Anodisé Clair .0004 42 - DBRZ ANOD .0007

57 - TLCHP Light CHPGN 59 - TEDRZ Extra Dark 71 - Anodisé Clair .0007 73 - Noir ANOD .0007

75 - Bronze Léger .0007 76 - CHP ANOD .0007 09 - Fini Peinturé

# ThermaWall 2600

## Liste des pièces - Couvertres à enclenchement et VSS

PIÈCE	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION	NOTES
	25352	4" (101,6mm) ET 5 1/4" (133,4mm) MENEAU DE COIN À 90°	LONGUEUR DE 24' (7,3m)
	25354XX	4" (101,6mm) ET 5 1/4" (133,4mm) MENEAU DE COIN À 90°	LONGUEUR DE 24' (7,3m)
	26306XX	6 5/8" (168,3mm) MENEAU DE COIN À 90°	LONGUEUR DE 24' (7,3m)
	26406XX	6 5/8" (168,3mm) MENEAU DE COIN À 90°	LONGUEUR DE 24' (7,3m)
	25900XX	2 1/2" X 8 1/4" (63,5mm x 209,6mm) TRAVERSE OU MENEAU DOUBLE, TRIPLE VITRAGE OU SYSTÈME VSS	LONGUEUR DE 24' (7,3m)
	25910XX	2 1/2" X 10" (63,5mm x 254mm) TRAVERSE OU MENEAU DOUBLE, TRIPLE VITRAGE OU SYSTÈME VSS	LONGUEUR DE 24' (7,3m)
	25950XX	SYSTÈME VSS NEZ INSÉRABLE POUR TRAVERSE OU MENEAU 8 1/4" (209,6mm) ET 10" (254mm)	LONGUEUR DE 24' (7,3m)
	25955XX	DOUBLE VITRAGE NEZ INSÉRABLE POUR TRAVERSE OU MENEAU 8 1/4" (209,6mm) ET 10" (254mm)	LONGUEUR DE 24' (7,3m)
	25957XX	TRIPLE VITRAGE NEZ INSÉRABLE POUR TRAVERSE OU MENEAU 8 1/4" (209,6mm) ET 10" (254mm)	LONGUEUR DE 24' (7,3m)
	26303XX	2 1/2" X 5 1/4" (63,5mm X 133,4mm) À COUPLAGE ENCLÈCHEMENT HORIZONTAL VSS, DOUBLE OU TRIPLE VITRAGE	LONGUEUR DE 24' (7,3m)
	26403XX	2 1/2" X 5 1/4" (63,5mm X 133,4mm) À COUPLAGE ENCLÈCHEMENT HORIZONTAL DOUBLE VITRAGE	LONGUEUR DE 24' (7,3m)
	26404XX	2 1/2" X 5 1/4" (63,5mm X 133,4mm) À COUPLAGE ENCLÈCHEMENT HORIZONTAL TRIPLE VITRAGE	LONGUEUR DE 24' (7,3m)

XX = AVAILABLE FINISHES: 00 - Mill Finish











28 - MBRZ ANOD .0007 41 - Anodisé Clair .0004 42 - DBRZ ANOD .0007

57 - TLCHP Light CHPGN 59 - TEDRZ Extra Dark 71 - Anodisé Clair .0007 73 - Noir ANOD .0007

75 - Bronze Léger .0007 76 - CHP ANOD .0007 09 - Fini Peinturé

# ThermaWall 2600












## Couvercles à enclenchement

PIÈCE	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION	NOTES
	25050XX	2 1/2" X 3/4" (63,5mm X 19,0mm) COUVERCLE DE PLAQUE À PRESSION	LONGUEUR DE 24' (7,3m)
	25060XX	2 1/2" X 1" (63,5mm X 25,4mm) COUVERCLE DE PLAQUE À PRESSION	LONGUEUR DE 24' (7,3m)
	25070XX	2 1/2" X 1 1/4" (63,5mm X 31,8mm) COUVERCLE DE PLAQUE À PRESSION	LONGUEUR DE 24' (7,3m)
	25140XX	2 1/2" X 1 3/8" (63,5mm X 34,9mm) COUVERCLE DE PLAQUE À PRESSION	LONGUEUR DE 24' (7,3m)
	25150XX	2 1/2" X 1 3/4" (63,5mm X 44,5mm) COUVERCLE DE PLAQUE À PRESSION	LONGUEUR DE 24' (7,3m)
	25160XX	2 1/2" X 2" (63,5mm X 50,8mm) COUVERCLE DE PLAQUE À PRESSION	LONGUEUR DE 24' (7,3m)
	25170XX	2 1/2" X 2 1/2" (63,5mm X 63,5mm) COUVERCLE DE PLAQUE À PRESSION	LONGUEUR DE 24' (7,3m)
	25180XX	2 1/2" X 4" (63,5mm X 101,6mm) COUVERCLE DE PLAQUE À PRESSION	LONGUEUR DE 24' (7,3m)
	25250XX	5" X 3/4" (127mm X 19,0mm) COUVERCLE DE PLAQUE À PRESSION	LONGUEUR DE 24' (7,3m)
	23301XX	COUVERCLE À ENCLENCHEMENT POUR COIN À 90°	LONGUEUR DE 24' (7,3m)

XX = AVAILABLE FINISHES: 00 - Mill Finish      28 - MBRZ ANOD .0007    41 - Anodisé Clair .0004    42 - DBRZ ANOD .0007  
 57 - TLCHP Light CHPGN    59 - TEDRZ Extra Dark    71 - Anodisé Clair .0007    73 - Noir ANOD .0007  
 75 - Bronze Léger .0007    76 - CHP ANOD .0007    09 - Fini Peinturé

# ThermaWall 2600












## Couvercles à enclenchement - Commande spéciale

PIÈCE	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION	NOTES
	JC2XX	2 1/2" X 6" (63,5mm X 152,4mm) COUVERCLE DE PLAQUE À PRESSION SUR MESURE	LONGUEUR DE 24' (7,3m)
	JC15XX	2 1/2" X 6" (63,5mm X 152,4mm) COUVERCLE DE PLAQUE À PRESSION SUR MESURE	LONGUEUR DE 24' (7,3m)
	JC19XX	2 1/2" X 3/4" ( 63,5mm X 19,0mm ) COUVERCLE ADAPTATEUR JC 20	LONGUEUR DE 24' (7,3m)
	JC20XX	2 1/2" X 7" (63,5mm X 177,8mm) COUVERCLE DE PLAQUE À PRESSION SUR MESURE	LONGUEUR DE 24' (7,3m)
	JC57XX	2 1/2" X 5" (63.5mm X 127,0mm) COUVERCLE ADAPTATEUR JC 20	LONGUEUR DE 24' (7,3m)
	JC31XX	2 1/2" X 6 3/4" (63,5mm X 171,5mm) COUVERCLE DE PLAQUE À PRESSION SUR MESURE	LONGUEUR DE 24' (7,3m)
	25254	2 1/2" X 6" (63,5mm X 152,4mm) COUVERCLE DE PLAQUE À PRESSION SUR MESURE	LONGUEUR DE 24' (7,3m)
	JC128	4" (101.6mm) PLAQUE À PRESSION PERFORÉE, GARNITURE SEC	LONGUEUR DE 24' (7,3m)
	2513200	ADAPTATEUR DE VITRAGE UNIQUE POUR VERRE 1/2 "	LONGUEUR DE 24' (7,3m)
	2578700	ADAPTATEUR DE VITRAGE UNIQUE POUR SYSTÈME À DOUBLE VITRAGE CAPSULÉ	LONGUEUR DE 24' (7,3m)
	2578800	ADAPTATEUR DE VITRAGE UNIQUE POUR SYSTÈME TRIPLE VITRÉ CAPSULÉ	LONGUEUR DE 24' (7,3m)

**NOTE:** COMMANDE SPÉCIALE - COMMUNIQUEZ AVEC VOTRE REPRÉSENTANT ALUMICOR POUR CONNAÎTRE LES QUANTITÉS MINIMALES REQUISES  
 XX = AVAILABLE FINISHES: 00 - Mill Finish      28 - MBRZ ANOD .0007    41 - Anodisé Clair .0004    42 - DBRZ ANOD .0007  
 57 - TLCHP Light CHPGN    59 - TEDRZ Extra Dark    71 - Anodisé Clair .0007    73 - Noir ANOD .0007  
 75 - Bronze Léger .0007    76 - CHP ANOD .0007    09 - Fini Peinturé

# ThermaWall 2600












## Couvercles à enclenchement - Commande spéciale

PIÈCE	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION	NOTES
	JC3XX	2 1/2" X 6" (63,5mm X 152,4mm) COUVERCLE DE PLAQUE À PRESSION	LONGUEUR DE 24' (7,3m)
	25251	2 1/2" X 6" (63,5mm X 152,4mm) COUVERCLE DE PLAQUE À PRESSION SUR MESURE	LONGUEUR DE 24' (7,3m)
	JC9XX	2 1/2" X 5" (63,5mm X 127mm) COUVERCLE DE PLAQUE À PRESSION	LONGUEUR DE 24' (7,3m)
	JC10XX	2 1/2" X 7 1/4" (63,5mm X 184,2mm) EXTENSION DE COUVERCLE DE PLAQUE À PRESSION	LONGUEUR DE 24' (7,3m)
	JC17XX	2 1/2" X 1/2" (63,5mm X 12,7mm) COUVERCLE DE PLAQUE À PRESSION	LONGUEUR DE 24' (7,3m)
	25252	2 1/2" X 3" (63,5mm X 76,2mm) COUVERCLE DE PLAQUE À PRESSION	LONGUEUR DE 24' (7,3m)
	JC44XX	2 1/2" X 2" (63,5mm X 50,8mm) COUVERCLE DE PLAQUE À PRESSION	LONGUEUR DE 24' (7,3m)
	JC45XX	2 1/2" X 2" (63,5mm X 50,8mm) COUVERCLE DE PLAQUE À PRESSION	LONGUEUR DE 24' (7,3m)
	JC61	4" x 3/4" COUVERCLES	LONGUEUR DE 24' (7,3m)
	TW22862XX	GARNITURE DE FINITION EXTÉRIEURE POUR DOUBLE VITRAGE APPLICATION VSS	UTILISER AVEC BASE #TW2285001 LONGUEUR DE 24' (7,3m)
	TW22863XX	GARNITURE DE FINITION EXTÉRIEURE POUR TRIPLE VITRAGE APPLICATION VSS	UTILISER AVEC BASE #TW2285001 LONGUEUR DE 24' (7,3m)

NOTE: COMMANDE SPÉCIALE - COMMUNIQUEZ AVEC VOTRE REPRÉSENTANT ALUMICOR POUR CONNAÎTRE LES QUANTITÉS MINIMALES REQUISES  
 XX = AVAILABLE FINISHES: 00 - Mill Finish      28 - MBRZ ANOD .0007    41 - Anodisé Clair .0004    42 - DBRZ ANOD .0007  
 57 - TLCHP Light CHPGN    59 - TEDRZ Extra Dark    71 - Anodisé Clair .0007    73 - Noir ANOD .0007  
 75 - Bronze Léger .0007    76 - CHP ANOD .0007    09 - Fini Peinturé

# ThermaWall 2600

## Couvercles à enclenchement - Commande spéciale

PIÈCE	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION	NOTES
	JC19	2 1/2" COUVERCLE ADAPTATEUR	LONGUEUR DE 24' (7,3m)
	JC001	2 - 1/2" x 8" COUVERCLE DE PLAQUE À PRESSION	LONGUEUR DE 24' (7,3m)
	JC131	COUVERCLE DE PALQUE À PRESSION SUR MESURE - PIÈCE AVANT	LONGUEUR DE 24' (7,3m)
	JC129	COUVERCLE DE PALQUE À PRESSION SUR MESURE - PIÈCE ARRIÈRE	LONGUEUR DE 24' (7,3m)
	JC1	50 x 63.5mm COUVERCLE DE PLAQUE À PRESSION	LONGUEUR DE 24' (7,3m)
	JC5	50 x 82.5mm COUVERCLE DE PLAQUE À PRESSION	LONGUEUR DE 24' (7,3m)
	JC17	1/2 x 2 1/2" COUVERCLE DE PLAQUE À PRESSION	LONGUEUR DE 24' (7,3m)
	JC62	COUVERCLE DE PLAQUE À PRESSION EN H	LONGUEUR DE 24' (7,3m)
	JC105	PLAQUE DE PRESSION D'ACCENT, 2 1/2" x 3/4"	LONGUEUR DE 24' (7,3m)
	JC106	2 1/2 x 8 1/2" COUVERCLE DE PLAQUE À PRESSION	LONGUEUR DE 24' (7,3m)
	JC107	2 1/2 x 9 1/2" COUVERCLE DE PLAQUE À PRESSION CONIQUE	LONGUEUR DE 24' (7,3m)

XX = AVAILABLE FINISHES: 00 - Mill Finish      28 - MBRZ ANOD .0007    41 - Anodisé Clair .0004    42 - DBRZ ANOD .0007  
 57 - TLCHP Light CHPGN    59 - TEDRZ Extra Dark    71 - Anodisé Clair .0007    73 - Noir ANOD .0007  
 75 - Bronze Léger .0007    76 - CHP ANOD .0007    09 - Fini Peinturé



# ThermaWall 2600

## Couvercles à enclenchement verticaux et traverse horizontale-Commande spéciale

PIÈCE	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION	NOTES
	25253	2 1/2" X 3 3/4" (63.5mm X 95.3mm) COUVERCLE DE PLAQUE À PRESSION	LONGUEUR DE 24' (7,3m)
	JC53XX	5" X 2" (127mm X 50.8mm) COUVERCLE DE PLAQUE À PRESSION	LONGUEUR DE 24' (7,3m)
	JC54XX	5" X 3" (127mm X 76.2mm) COUVERCLE DE PLAQUE À PRESSION	LONGUEUR DE 24' (7,3m)
	JC56XX	2 1/2" X 2 1/2" (63,5mm X 63,5mm) COUVERCLE DE PLAQUE À PRESSION	LONGUEUR DE 24' (7,3m)
	JC25XX	2 1/2" X 3/4" (63,5mm X 19,1mm) PLAQUE DE PRESSION D'ACCENT	LONGUEUR DE 24' (7,3m)
	JC26XX	2 1/2" X 1 3/4" (63,5mm X 44,5mm) PLAQUE DE PRESSION D'ACCENT	LONGUEUR DE 24' (7,3m)

**NOTE:** COMMANDE SPÉCIALE - COMMUNIQUEZ AVEC VOTRE REPRÉSENTANT ALUMICOR POUR CONNAÎTRE LES QUANTITÉS MINIMALES REQUISES

XX = AVAILABLE FINISHES: 00 - Mill Finish











28 - MBRZ ANOD .0007 41 - Anodisé Clair .0004 42 - DBRZ ANOD .0007

57 - TLCHP Light CHPGN 59 - TEDRZ Extra Dark 71 - Anodisé Clair .0007 73 - Noir ANOD .0007

75 - Bronze Léger .0007 76 - CHP ANOD .0007 09 - Fini Peinturé

# ThermaWall 2600












## Liste des pièces - Plaque à pression

PIÈCE	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION	NOTES
	2509000	2 1/2" (63,5mm) PLAQUE À PRESSION PERFORÉE JOINT SEC	UTILISER LA PIÈCE #25190XX POUR COMMANDER NON PERCÉE LONGUEUR DE 24' (7,3m)
	2524000	2 1/2" (63,5mm) PLAQUE À PRESSION PERFORÉE GARNITURE SEC	UTILISER LA PIÈCE #25340XX POUR COMMANDER NON PERCÉE LONGUEUR DE 24' (7,3m)
	2527000	5" (127mm) PLAQUE À PRESSION PERFORÉE GARNITURE SEC	UTILISER LA PIÈCE #25370XX POUR COMMANDER NON PERCÉE LONGUEUR DE 24' (7,3m)
	2331100	PLAQUE À PRESSION POUR COIN À 90°	LONGUEUR DE 24' (7,3m)
	2550901	2 1/2" (63.5mm) FIBERGLASS PLAQUE À PRESSION	LONGUEUR DE 24' (7,3m)
	JC121	4" (101.6mm) PLAQUE À PRESSION PERFORÉE, GARNITURE SEC	LONGUEUR DE 24' (7,3m)
	26040	ADAPTATEUR D'ENCADREMENT À ENCLÈCHEMENT POUR SYSTÈME DE PLACAGE	LONGUEUR DE 24' (7,3m)
	26140XX	SYSTÈME DE PLACAGE SÉRIE 2600	LONGUEUR DE 24' (7,3m)
	26150XX	SYSTÈME DE PLACAGE POUR DOUBLE VERRE	LONGUEUR DE 24' (7,3m)
	26160XX	SYSTÈME DE PLACAGE POUR VERRE TRIPLE	LONGUEUR DE 24' (7,3m)

XX = AVAILABLE FINISHES: 00 - Mill Finish      28 - MBRZ ANOD .0007    41 - Anodisé Clair .0004    42 - DBRZ ANOD .0007  
 57 - TLCHP Light CHPGN    59 - TEDRZ Extra Dark    71 - Anodisé Clair .0007    73 - Noir ANOD .0007  
 75 - Bronze Léger .0007    76 - CHP ANOD .0007    09 - Fini Peinturé

# ThermaWall 2600










## Liste des pièces

PIÈCE	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION	NOTES
	2536500	ATTACHE D'ASSEMBLAGE 4" (101.6mm) MENEAU	LONGUEUR DE 1"(25,4mm) VENDU PAR PIÈCE
	2536800	ATTACHE D'ASSEMBLAGE 5 1/4"(133.4mm) MENEAU	LONGUEUR DE 1"(25,4mm) VENDU PAR PIÈCE
	2537400	BLOCK DE COIN À 90°	LONGUEUR DE 1"(25,4mm) VENDU PAR PIÈCE
	2551000	ATTACHE D'ASSEMBLAGE POUR MENEUX 2 7/8" (73,0mm)	UTILISER DES VIS #10 X 1/2" T. PHS SUR LES VERTICAUX ET DES VIS #10 X 1 1/4" FHS SUR LES HORIZONTAUX VENDU PAR PIÈCE
	2551100	ATTACHE D'ASSEMBLAGE POUR MENEUX 4" (101.6mm)	UTILISER DES VIS #10 X 1/2" PHS SUR LES VERTICAUX ET DES VIS #10 X 1 1/4" FHS SUR LES HORIZONTAUX VENDU PAR PIÈCE
	2551200	ATTACHE D'ASSEMBLAGE POUR MENEUX DE 5 1/4" (133,4mm)	UTILISER DES VIS #10 X 1/2" PHS SUR LES VERTICAUX, ET DES VIS #10 X 1 1/4" FHS SUR LES HORIZONTAUX VENDU PAR PIÈCE
	2551300	ATTACHE D'ASSEMBLAGE POUR MENEUX DE 6 5/8" (168,3mm) ET 8" (203.2mm)	UTILISER DES VIS #10 X 1/2" PHS SUR LES VERTICAUX, ET DES VIS #10 X 1 1/4" FHS SUR LES HORIZONTAUX VENDU PAR PIÈCE
	2551500	ATTACHE D'ASSEMBLAGE POUR MENEUX DE 8 1/4" (209.6mm)	UTILISER DES VIS #12" X 1/2" PHS SUR LES VERTICAUX, ET DES VIS #12 X 1 1/2" FHS SUR LES HORIZONTAUX VENDU PAR PIÈCE
	2551600	ATTACHE D'ASSEMBLAGE POUR MENEUX DE 10" (254mm)	UTILISER DES VIS #12" X 1/2" PHS SUR LES VERTICAUX, ET DES VIS #12 X 1 1/4" FHS SUR LES HORIZONTAUX VENDU PAR PIÈCE
	2683000	MANCHONS D'ÉPISURE POUR MENEAU COUVERCLE À ENCLÈCHEMENT ET VSS DE 4"(101.6mm) ET 5 1/4"(133.4mm)	LONGUEUR DE 12' IL PEUT ÊTRE UTILISÉ COMME UN ANCRAGE DE TYPE "T"
	2685000	MANCHONS D'ÉPISURE POUR MENEAU COUVERCLE À ENCLÈCHEMENT ET VSS DE 6 5/8"(168.3mm)	LONGUEUR DE 12' IL PEUT ÊTRE UTILISÉ COMME UN ANCRAGE DE TYPE "T"

XX = AVAILABLE FINISHES: 00 - Mill Finish      28 - MBRZ ANOD .0007    41 - Anodisé Clair .0004    42 - DBRZ ANOD .0007  
57 - TLCHP Light CHPGN    59 - TEDRZ Extra Dark    71 - Anodisé Clair .0007    73 - Noir ANOD .0007  
75 - Bronze Léger .0007    76 - CHP ANOD .0007    09 - Fini Peinturé

# ThermaWall 2600

## Liste des pièces

PIÈCE	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION	NOTES
	JC127	ASSEMBLY POUR 5 1/4" X 4" (133.4mm x 101.6mm) MULLION	LONGUEUR DE 1"(25.4mm) VENDU PAR PIÈCE
	2756300	SUPPORT DE VITRAGE POUR DOUBLE VITRAGE / 2 PAR VITRE	LONGUEUR DE 5" (127mm) VENDU PAR PIÈCE
	2756800	SUPPORT DE VITRAGE POUR TRIPLE VITRAGE / 2 PAR VITRE	LONGUEUR DE 8" (203,2mm) FINI USINAGE VENDU PAR PIÈCE
	2590500	SUPPORT DE VITRAGE POUR DOUBLE VITRAGE VSS / 2 PAR VITRE AVEC MÂCHOIRE UNIQUEMENT 2 PER LITE for MULLION 25750XX, 25782XX, 25808XX, 25769XX, 25749XX, 26303XX	LONGUEUR DE 5" (127mm) FINI USINAGE VENDU PAR PIÈCE
	2590600	SUPPORT DE VITRAGE POUR TRIPLE VITRAGE VSS / 2 PAR VITRE AVEC MÂCHOIRE UNIQUEMENT 2 PER LITE for MULLION 25750XX, 25782XX, 25808XX, 25769XX, 25749XX, 26303XX	LONGUEUR DE 8" (203,2mm) FINI USINAGE VENDU PAR PIÈCE
	2536300	SUPPORT DE VITRAGE POUR DOUBLE VITRAGE VSS SANS MÂCHOIRE UNIQUEMENT (FACE PLAT) 25300XX, 25325XX, 25330XX, 25301XX	LONGUEUR DE 5" (127mm) VENDU PAR PIÈCE
	2536400	SUPPORT DE VITRAGE POUR TRIPLE VITRAGE VSS SANS MÂCHOIRE UNIQUEMENT (FACE PLAT) 25300XX, 25325XX, 25330XX, 25301XX	LONGUEUR DE 5" (127mm) VENDU PAR PIÈCE
	2660200	SUPPORT DE VERRE DBL GLA PLAFONNÉ 4" DE LONG POUR SYSTÈME DE PLACAGE	LONGUEUR DE 4" (101.6mm) FINI USINAGE VENDU PAR PIÈCE
	2661400	SUPPORT DE VERRE TPL. GLA PLAFONNÉ 8" DE LONG POUR SYSTÈME DE PLACAGE	LONGUEUR DE 8" (203,2mm) FINI USINAGE VENDU PAR PIÈCE

XX = AVAILABLE FINISHES: 00 - Mill Finish














28 - MBRZ ANOD .0007 41 - Anodisé Clair .0004 42 - DBRZ ANOD .0007

57 - TLCHP Light CHPGN 59 - TEDRZ Extra Dark 71 - Anodisé Clair .0007 73 - Noir ANOD .0007

75 - Bronze Léger .0007 76 - CHP ANOD .0007 09 - Fini Peinturé

# ThermaWall 2600








## Liste des pièces

PIÈCE	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION	NOTES
	25792XX 2579200	ADAPTATEUR POUR VERRE SIMPLE 6mm MENEAU VSS	2579200 - FINITION DE MOULIN LONGUEUR DE 24' (7,3m)
	25787XX	ADAPTATEUR POUR VERRE SIMPLE 6mm	LONGUEUR DE 24' (7,3m)
	25788XX	ADAPTATEUR POUR VERRE SIMPLE 6mm, ET MENEAU POUR TRIPLE VITRAGE	LONGUEUR DE 24' (7,3m)
	25793XX	ADAPTATEUR POUR VERRE SIMPLE 6mm, ET MENEAU POUR TRIPLE VITRAGE VSS	LONGUEUR DE 24' (7,3m)
	25480XX	ADAPTATEUR POUR PORTEE ISOLÉE POUR DOUBLE VITRAGE	LONGUEUR DE 24' (7,3m)
	25481XX	ADAPTATEUR POUR PORTEE ISOLÉE POUR TRIPLE VITRAGE	LONGUEUR DE 24' (7,3m)
	2681103 AVEC 25490XX	ADAPTATEUR DE PORTE POUR DOUBLE VITRAGE AFFLEURANT	LONGUEUR DE 24' (7,3m)
	2681103 AVEC 26615XX	ADAPTATEUR DE PORTE POUR TRIPLE VITRAGE AFFLEURANT	LONGUEUR DE 24' (7,3m)
	2681103	ADAPTATEUR DE PORTE POUR VITRAGE AFFLEURANT BARRIÈRE THERMIQUE OU DOUBLE ET TRIPLE VITRAGE	PVC NOIR 24' (7,3m) DE LONG
	2545041	ADAPTATEUR DE PORTE POUR VITRAGE AFFLEURANT COUVERCLE À ENCLÈCHEMENT DE PLAQUE À PRESSION POUR 25490XX ET 26615XX	LONGUEUR DE 24' (7,3m)
	26304XX	COUVERCLE À ENCLÈCHEMENT HORIZONTAL À COUPLAGE ENCLÈCHEMENT HORIZONTAL SSG, DOUBLE OU TRIPLE VITRAGE	LONGUEUR DE 24' (7,3m)
	2691100	ATTACHE D'ASSEMBLAGE POUR COUPLAGE HORIZONTAL SSG, DOUBLE OU TRIPLE VITRAGE	LONGUEUR DE 1" (25,4mm)
	TW2285001	BASE POUR GARNITURE DE FINITION EXTÉRIEURE PVC GRIS	LONGUEUR DE 24' (7,3m)

XX = AVAILABLE FINISHES: 00 - Mill Finish      28 - MBRZ ANOD .0007    41 - Anodisé Clair .0004    42 - DBRZ ANOD .0007  
57 - TLCHP Light CHPGN    59 - TEDRZ Extra Dark    71 - Anodisé Clair .0007    73 - Noir ANOD .0007  
75 - Bronze Léger .0007    76 - CHP ANOD .0007    09 - Fini Peinturé

# ThermaWall 2600

## Liste des pièces

PIÈCE	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION	NOTES
	2770503	CALE D'APPUI 1/4" X 3/8" X 5" (6,4mm X 9,5mm X 127mm) POUR VERRE SIMPLE DE 6mm ET VSS / 2 PAR VITRE	EPDM NOIR DUROMÈTRE DE 85 VENDU PAR PIÈCE
	2770603	CALE D'APPUI 1/4" X 15/16" X 5" (6,4mm X 23,8mm X 127mm) POUR VERRE SIMPLE DE 6mm ET VSS / 2 PAR VITRE	EPDM NOIR DUROMÈTRE DE 85 VENDU PAR PIÈCE
	2770703	CALE D'APPUI 1/4" X 1 5/8" X 5" (6,4mm X 41,3mm X 127mm) POUR TRIPLE VITRAGE / 2 PAR VITRE	EPDM NOIR DUROMÈTRE DE 85 VENDU PAR PIÈCE
	2770803	CALE D'APPUI EN SILICONE .25" x .938" x 5" (6,4mm X 23,8mm X 127mm)	VENDU PAR PIÈCE LONGUEUR DE 5" (127mm)
	2770903	CALE D'APPUI EN SILICONE .25" x .375" x 5" (6,4mm X 9,5mm X 127mm)	VENDU PAR PIÈCE LONGUEUR DE 5" (127mm)
	2771003	.25" x 1.625" x 5"	VENDU PAR PIÈCE LONGUEUR DE 5" (127mm)
	2249903	JOINT DE VITRAGE EXTÉRIEUR 1/8 "	ROULEAU DE 500' (152,4m)
	2554203	1/4" (6.4mm) GARNITURE DE VITRAGE EXTÉRIEUR EN EPDM	NOIR DUROMÈTRE DE 70 ROULEAU DE 250' (76.2m)
	2653403	1/4" (6.4mm) GARNITURE DE VITRAGE INTÉRIEUR EN SILICONE	NOIR DUROMÈTRE DE 60 ROULEAU DE 500' (152.4m)
	2681403	JOINT D'ESPACEMENT EN SILLICONE 1/4 "	ROULEAU DE 500' (152,4m)
	2552003	JOINT DE VITRAGE INTÉRIEUR 1/8 "	ROULEAU DE 500' (152,4m)

XX = AVAILABLE FINISHES: 00 - Mill Finish












28 - MBRZ ANOD .0007 41 - Anodisé Clair .0004 42 - DBRZ ANOD .0007

57 - TLCHP Light CHPGN 59 - TEDRZ Extra Dark 71 - Anodisé Clair .0007 73 - Noir ANOD .0007

75 - Bronze Léger .0007 76 - CHP ANOD .0007 09 - Fini Peinturé

# ThermaWall 2600

## Liste des pièces

PIÈCE	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION	NOTES
	2554903	1/2" X 1 13/16" (12.7mm x 46mm) MOULURE DE REMPLISSAGE POUR INSTALLATION	PVC RIGIDE NOIR UTILISER AVEC SOLIN DE 1/8 "(3,2mm) ET MEMBRANE DE 1/16"(1,6mm) LONGUEUR DE 24' (7.3m)
	2555501	1/2" X 1 15/16" (12.7mm x 49.2mm) MOULURE DE REMPLISSAGE POUR INSTALLATION À TRIPLE VITRAGE	PVC GRIS RIGIDE UTILISER AVEC MEMBRANE DE 1/16"(1,6mm) LONGUEUR DE 24' (7.3m)
	2552501	1/2" X 1 3/16" (12.7mm x 30.2mm) MOULURE DE REMPLISSAGE POUR INSTALLATION À DOUBLE VITRAGE	PVC GRIS RIGIDE UTILISER AVEC MEMBRANE DE 1/16"(1,6mm) LONGUEUR DE 24' (7.3m)
	2551903	1/2" X 1 1/16" (12.7mm x 27mm) MOULURE DE REMPLISSAGE POUR INSTALLATION À DOUBLE VITRAGE	PVC RIGIDE NOIR UTILISER AVEC SOLIN DE 1/8 "(3,2mm) ET MEMBRANE DE 1/16"(1,6mm) LONGUEUR DE 24' (7.3m)
	2554803	MOULURE DE REMPLISSAGE CLIPPABLE 1 1/4" X 5/8" (31,7mm X 15,9mm) PVC RIGIDE NOIR	LONGUEUR DE 24' (7,3m) SE FIXE SUR LA RAINURE DE LA PLAQUE À PRESSION
	2571703	EMBOUT D'EXTRÉMITÉ POUR VSS DOUBLE VITRAGE	EPDM NOIR LONGUEUR DE 1 1/4"(31.8mm) VENDU PAR PIÈCE
	2571903	EMBOUT D'EXTRÉMITÉ POUR VSS TRIPLE VITRAGE	EPDM NOIR LONGUEUR DE 2"(50.8mm) VENDU PAR PIÈCE
	2571303	BLOC DE COIN POUR INSTALLATION À DOUBLE VITRAGE	EPDM NOIR LONGUEUR DE 1 1/2" (38.1mm) VENDU PAR PIÈCE
	2571503	BLOC DE COIN POUR INSTALLATION À TRIPLE VITRAGE	EPDM NOIR LONGUEUR DE 2 1/4" (57.1mm) VENDU PAR PIÈCE
	2557203	GARNITURE INTÉRIEURE EN EPDM POUR RACCORD À FORTE DILATATION	ROULEAU DE 150' (45,7m)
	2557101	GARNITURE EXTÉRIEURE EN EPDM POUR RACCORD À FORTE DILATATION	ROULEAU DE 100' (30,4m)

XX = AVAILABLE FINISHES: 00 - Mill Finish











28 - MBRZ ANOD .0007 41 - Anodisé Clair .0004 42 - DBRZ ANOD .0007

57 - TLCHP Light CHPGN 59 - TEDRZ Extra Dark 71 - Anodisé Clair .0007 73 - Noir ANOD .0007

75 - Bronze Léger .0007 76 - CHP ANOD .0007 09 - Fini Peinturé

# ThermaWall 2600

## Liste des pièces










PIÈCE	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION	NOTES
	27594XX	RÉCEPTEUR DE GARNITURE EN ALUMINIUM EXTRUDÉ POUR RACCORD À FORTE DILATATION	LONGUEUR DE 24' (7,3m)
	25560XX	ANCRAGE T	LONGUEUR DE 12' (3,6m)
	25550XX	ANCRAGE F	LONGUEUR DE 24' (7,32m)
	2552400	4" (101.6mm) BLOCK D'ANCRAGE 2500 COMPLET	VENDU PAR PIÈCE FINI D'USINAGE
	2552100	FLEXI-ANCRAGE / SUPPORT DE COULISSE D'ANCRAGE	LONGUEUR DE 24' (7,32m)
	2552200	FLEXI-ANCRAGE / CONNECTEUR COULISSANT	LONGUEUR DE 24' (7,32m)
	2252101	1/4 - 20 X 3/4" VIS MACHINÉE RHS POUR PLAQUE A PRESSION	VENDU PAR PIÈCE
	7235101	#10 X 5/8" VIS AUTOPERFOREUSE PHS TEK2 POUR PANNE D'ACIER GALVANISÉE ET MOULURE DE REMPLISSAGE	VENDU PAR PIÈCE
	7153101	#10 X 3/4" TÊTE PLATE VIS À TÊTE PLATE, TYPE A, POUR MENEAU HORIZONTAL ET ATTACHE	VENDU PAR PIÈCE
	7154101	ATTACHE TYPE PHS A #10 X 2" POUR MENEAU	VENDU PAR PIÈCE

XX = AVAILABLE FINISHES: 00 - Mill Finish      28 - MBRZ ANOD .0007    41 - Anodisé Clair .0004    42 - DBRZ ANOD .0007  
 57 - TLCHP Light CHPGN    59 - TEDRZ Extra Dark    71 - Anodisé Clair .0007    73 - Noir ANOD .0007  
 75 - Bronze Léger .0007    76 - CHP ANOD .0007    09 - Fini Peinturé



# ThermaWall 2600

## Liste des pièces

PIÈCE	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION	NOTES
	2644103	1/8" (3.2mm) BARRIÈRE THERMIQUE	DUROMÈTRE PVC FLEXIBLE 75 ROULEAU DE 400' (121.9m)
	2645103	3/8" (9.5mm) BARRIÈRE THERMIQUE	DUROMÈTRE PVC FLEXIBLE 75 ROULEAU DE 250' (76.2m)
	2680703	1/4" (6.35mm) BARRIÈRE THERMIQUE	ROULEAU DE 400' (121.9m)
	2244101	9/32" (7.11mm) BARRIÈRE THERMIQUE	DUROMÈTRE PVC FLEXIBLE 75 ROULEAU DE 300' (91.4m)
	2380101	1/2" (12.82mm) BARRIÈRE THERMIQUE	DOUBLE DUROMÈTRE EN PVC RIGIDE LONGUEUR DE 24' (7,3m)
	2681903	11/16" (17mm) BARRIÈRE THERMIQUE	DOUBLE DUROMÈTRE EN PVC RIGIDE LONGUEUR DE 24' (7,3m)
	JC6001	3/4" (19.5mm) BARRIÈRE THERMIQUE	DOUBLE DUROMÈTRE EN PVC RIGIDE LONGUEUR DE 24' (7,3m)
	2681803	1 - 1/16" (27mm) BARRIÈRE THERMIQUE	DOUBLE DUROMÈTRE EN PVC RIGIDE LONGUEUR DE 24' (7,3m)
	2552903	GARNITURE POUR FIBERGLASS PLAQUE À PRESSION PERFORÉE GARNITURE SEC	ROULEAU DE 250' (76.2m)

XX = AVAILABLE FINISHES: 00 - Mill Finish

28 - MBRZ ANOD .0007 41 - Anodisé Clair .0004 42 - DBRZ ANOD .0007

57 - TLCHP Light CHPGN 59 - TEDRZ Extra Dark 71 - Anodisé Clair .0007 73 - Noir ANOD .0007

75 - Bronze Léger .0007 76 - CHP ANOD .0007 09 - Fini Peinturé